

- Acevedo, R., Oviedo, L. & Silva, N. (2007). Identificación de áreas prioritarias para la conservación de cetáceos misticetos en los alrededores de la Isla de Margarita, Venezuela. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales* 167: 73-88
- Agudo, A.I. (1995). Sobre la ocurrencia de la ballena barbada *Balaenoptera physalus* (Linnaeus) 1758 (Cetacea: Mysticeti: Balaenopteridae) en Venezuela. *Rev. Ecol. Lat. Am.*, Vol. 4, No. (1-3) Art 2: 07-10
- Alonso, M.B., Marigo, J., Bertozzi, C.P., Taniguchi S. & Montone, R.C. (2006). Occurrence of chlorinated pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) in marine tucuxi (*Sotalia guianensis*) from São Paulo Coast, Brazil. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil*, pp. 208-215
- Altieri, B.L., Viana, D.A. & Meirelles, A.C.O. (2007). Isolation of *Giardia* sp. from an estuarine dolphin (*Sotalia guianensis*) in Ceará State, northeastern Brazil. *LAJAM*, 6(1): 113-116
- Alvite, C.M.C. (2008). Indicadores populacionais e ecológicos de peixe-bois-marinhos (*Trichechus manatus manatus*) em duas áreas de manguezais e marismas no Maranhão. *Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Oceanografia e Limnologia*
- De Andrade, M.C.M., Luna, F.O. & Reis, M.L. (Eds.) (2011). Plano de ação nacional para a conservação dos sirênios: Peixe-boi-da-amazônia *Trichechus inunguis* peixe-boi marinho *Trichechus manatus manatus*. Instituto Chico Mendes, Série Espécies Ameaçadas n°12
- Andriolo, A., Martins, C.C.A., Engel, M.H., Pizzorno, J.L., Más-Rosa, S., Freitas, A.C., Morete, M.E. & Kinasj, P.G. (2006). The first aerial survey to estimate abundance of humpback whales (*Megaptera novaeangliae*) in the breeding ground off Brazil (Breeding Stock A). *Cetacean Res. Manage.*, 8(3): 307-311
- Andriolo, A., Martins, C.C.A., Engel, M.H., Pizzorno, J.L., Mas-Rosa, S., Morete, M.E. & Kinas, P.G. (2003). Second year of aerial surveys of humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) in the Brazilian breeding ground, 2002. Preliminary analysis. 15th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, Greensboro, North Carolina, USA
- Andriolo, A., Kinas, P.G., Engel, M.H. & Martins, C.C.A. (2006). Monitoring humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) population in the Brazilian breeding ground, 2002 to 2005. *IWC SC/58/SH15*
- Araújo, J.P., Araújo, M.E., Souto, A., Parente, C.L. & Geise, L. (2007). The influence of seasonality, tide and time of activities on the behavior of *Sotalia guianensis* (Van Béneden) (Cetacea, Delphinidae) in Pernambuco, Brazil. *Revista Brasileira de Zoologia*, 24 (4): 1122–1130
- Arrault, E.D. & Vieillard, J. (2001). The song of the Brazilian population of humpback whale *Megaptera novaeangliae* in the year 2000. 14th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, Vancouver, Canada

- Association Kwata (2012). Les lamantins en Guyane : Distribution et tests de méthodes d'inventaires. *Association Kwata*
- De Avila-Pires, F.D. (1989). Mamíferos da França Equinocial (Maranhão, Brasil). *Revta. bras. Zool.*, 6(3): 423-442
- Azevedo, A.F., Fragoso, A.B.L., Lailson-Brito Jr., J., & Cunha, H.A. (2002). Records of the franciscana (*Pontoporia blainvillei*) in the southwestern Rio de Janeiro and northernmost São Paulo State coasts - Brazil. *LAJAM*, 1(1): 191-192, *Special Issue 1*
- Azevedo, A.F., Lailson-Brito, J., Dorneles, P.R., Van Sluys, M., Cunha, H.A. & Fragoso, A.B.L. (2009). Human-induced injuries to marine tucuxis (*Sotalis guianensis*) (Cetacea: Delphinidae) in Brasil. *JMBA2 – Biodiversity Records*
- Baracho, C.G., Cipolotti, S.C., Lima, F., Rossi-Santos, M. & Marcovaldi, E. (2010). Resultados preliminares sobre o estudo de fotoidentificação da baleia jubarte (*Megaptera novaeangliae*) no litoral norte do estado da Bahia, Brasil, entre 2000 – 2005. *XXVIII Congresso Brasileiro de Zoologia, Belém, Pará, Brasil: 413*
- Baracho, C., Cipolotti, S., Marcovaldi, E., Apolinário, M. & Silva, M.B. (2008). The occurrence of bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) in the biological reserve of Atol das Rocas in north-eastern Brazil. *Marine Biodiversity Records, Vol. 1*
- Baracho, C., Cipolotti, S., Marcovaldi, E., Rossi- Santos, M., Silva, M.B. & Apolinário, M. (2005). Viabilidade de estudos de foto e vídeo-identificação de cetáceos oceânicos na Rebio Atol das Rocas. *Workshop “Ilhas Oceânicas Brasileiras - Da Pesquisa Ao Manejo”, Museu Nacional (UFRJ)*
- Baracho, G.C., Más-Rosa, S. & Marcovaldi, E. (2002). Primeiro registro da baleia-francado-sul (*Eubalaena australis*) no litoral norte da Bahia-Brasil. *10° RT y 4° Congreso SOLAMAC*
- Baracho, C.G., Rossi-Santos, M., Cipolotti, S., Neto, E. & Marcovaldi, E. (2006). Novas informações sobre a ocorrência de odontocetos (Cetacea: Delphinidae) na região de Itacaré, estado da Bahia, Brasil. *VII Congresso Internacional Sobre Manejo de Fauna Silvestre na Amazônia e América Latina*
- Barbosa, D.A., Lima, D.S., Silva, C.R. & Marmontel, M. (2010). Percepção e interação da população humana do entorno da reserva biológica do Parazinho (Amapá) com botos amazônicos. *XXVIII Congresso Brasileiro de Zoologia, Belém, Pará, Brasil: 413*
- Barbosa, D.A., Lima, D.S., Silva, C.R. & Marmontel, M. (2010). Populações humanas e as espécies de peixes-boi no entorno da reserva biológica do Parazinho, estado do Amapá. *XXVIII Congresso Brasileiro de Zoologia, Belém, Pará, Brasil: 1342*
- Barbosa, D.A., Lima, D., Silva, C.R., Marmontel, M. & Stephano, A. (2010). Conhecimento dos pescadores locais sobre a ocorrência de peixes-boi nos limites e entorno da estação ecológica de Maracá Jipioca, Amapá, Brasil. *XIV Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul (RT) y 8º Congresso da Sociedade Latinoamericana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos (SOLAMAC),*

Florianópolis (SC)

- Barbosa, D.A., Lima, D., Silva, C.R., Marmontel, M. & Stephano, A. (2010). Mortalidade do boto-cinza (*Sotalia guianensis*) no município de Amapá, estado do Amapá. XIV Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul (RT) y 8º Congresso da Sociedade Latinoamericana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos (SOLAMAC), Florianópolis (SC)
- Barreto, A.S. & Rosas, F.C.W. (2006). Comparative growth analysis of two populations of *Pontoporia blainvillei* on the Brazilian coast. *Marine Mammal Science*, 22(3): 644-653
- Barrios-Garrido, H., Espinoza, N., Wildermann, N. & Montiel-Villalobos, M.G. (2009). Primer registro de la ballena cabeza de melón (*Peponocephala electra*) en la costa del estado Zulia, Venezuela. *Boletín Del Centro De Investigaciones Biológicas*, Vol. 43, No. 3: 397-404
- Barrios, H.A. & León, T.C. (2000). Primer registro del delfín listado *Stenella coeruleoalba* (Meyen, 1833) (Cetacea: Delphinidae) en el Golfo de Venezuela. *Publicaciones ocasionales del Museo de Biología de La Universidad de Zulia*, No. 9
- Beltrán-Pedrerros, S. & Pantoja, T.M.A. (2006). Feeding habits of *Sotalia fluviatilis* in the Amazonian estuary. *Acta Sci. Biol. Sci. Maringá*, Vol. 28, No. 4: 389-393
- Di Benedetto, A.P.M. (2003). Interactions between gillnet fisheries and small cetaceans in northern Rio de Janeiro, Brazil: 2001-2002. *LAJAM*, 2(2): 79-86
- Di Benedetto, A.P.M. & Ramos, R.M.A. (2000). Records of the barnacle *Xenobalanus globicipitis* (Steestrup, 1851) on small cetaceans of Brazil. *Biotemas*, 13(2): 159-165
- Beneditto, A.P.M. & Ramos, R.M.A. (2001). Biology and conservation of the franciscana (*Pontoporia blainvillei*) in the North of Rio de Janeiro State, Brazil. *J. Cetacean Res. Manage.*, 3(2): 185-192
- Di Benedetto, A.P.M., Ramos, R.M.A. & Lima, N.R.W. (2001). Sightings of *Pontoporia blainvillei* (Gervais & D'Orbigny, 1844) and *Sotalia fluviatilis* (Gervais, 1853) (Cetacea) in South-eastern Brazil. *Brazilian Archives Of Biology And Technology*, Vol. 44, No. 3: 291-296
- Di Benedetto, A.P.M., Ramos, R.M.A., Siciliano, S., Dos Santos, R.A., Bastos, G. & Fagundes-Netto, E. (2001). Stomach contents of delphinids from Rio de Janeiro, southeastern Brazil. *Aquatic Mammals*, 27(1): 24-28
- Bermudez, L., Van Bresselem, M.-F., Reyes-Jaimes, O., Sayegh, A.J. & Paniz-Mondolfi, A.E. (2009). Lobomycosis in man and lobomycosislike disease in bottlenose dolphin, Venezuela. *Emerging Infectious Diseases*, Vol. 15, No. 8
- Bermúdez-Villapol, L.A. & Boher Benti, S. (2003). Lista actualizada de las especies de cetáceos de Venezuela. *Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales*
- Bermúdez-Villapol, L. A. & Sayegh, A.J. (2005). Informe técnico de varamientos de cetáceos en el Edo. Nueva Esparta, Venezuela, Período 2000-2004. *Informe Técnico depositado en la Dirección Estatal Ambiental del Estado Nueva Esparta y en la*

- Bermúdez-Villapol, L.A., Sayegh, A.J., Esteves, M.A., Rangel, M.A., Rosso, C. & Vera, N.I. (2006). Notes on the pygmy killer whale *Feresa attenuata* Gray, 1874 (Cetacea: Delphinidae) in Venezuela, southeastern Caribbean. *LAJAM* 5(2): 135-139
- Bermúdez Villapol, L.A., Sayegh, A. & León, T. (2008). Notes on the confirmation of the Dwarf sperm whale *Kogia sima* Owen, 1866 (Cetacea: Kogiidae) on Venezuelan coasts. *Revista Científica UDO Agrícola* 8 (1): 154-162
- Bermúdez-Villapol, L., Sayegh, A. & Molero, A. (2004). Primeros registros de especies de cetáceos en la cuenca nororiente de Venezuela. *XI Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Marinos de América del Sur, Ecuador*
- Bermúdez Villapol, L.A., Sayegh, A.J. & Rangel, M.S. (2008). Notes on the presence of Risso's dolphin, *Grampus griseus* Cuvier, 1812 (Cetacea: Delphinidae) in Venezuelan waters. *Revista Científica UDO Agrícola* 8 (1): 163-170
- Bermúdez-Villapol, L.A., Sayegh, A.J. & Van Bresseem, M.-F. (2009). Lobomycosis-like disease in a *Tursiops truncatus* from Venezuela. *Emerg Infect Dis.* 15(8): 1301-1303
- Bertozzi, C.P. & Zerbini, A.N. (2002). Incidental mortality of franciscana (*Pontoporia blainvillei*) in the artisanal fishery of Praia Grande, São Paulo State, Brazil. *LAJAM*, 1(1): 1-x, *Special Issue 1*
- Bertram, G.C.L. & Bertram, C.K.R. (1963). The status of manatees in the Guianas. *Oryx*, Vol. 7, No. 2-3: 90-93
- Bethlem, C.B.P., Kinas, P.G. & Engel, M.H. (1996). Preliminary abundance estimates of humpback whales breeding off Abrolhos Bank, Bahia, Brazil.
- Bethlem, C.B.P., Kinas, P.G., Engel, M.H.C. & Freitas, A.C.S. (1998). Empirical bayes estimates of population size of humpback whales breeding off Abrolhos Bank, Brazil.
- Bisi, T.L. & Morete, M.E. (2004). Humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) sightings in Serra Grande and Cumuruxatiba, Cost of Bahia State. *In: Resúmenes de la 11° Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América Del Sur – 5° Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos: 140-141*
- Boher S., S. (1981). A preliminary report of the marine mammals in Venezuelan waters. *Ministero Para la Ciencia y la Tecnología, Republica de Venezuela/ FUDENA*
- Boher, S., Bolaños, J. & Cova, L.J. (1995). Sobre un avistamiento de delfin estuarino o bufete (*Sotalia fluviatilis*) en el Orinoco medio. *Acta Científica Venezolana*, Vol. 46, *Suplemento No. 1*
- Bolaños, J. (1998). Registro de avistamientos de delfines de agua dulce de Venezuela, subproyecto región Zulia, 1995-1998. *Serie Informes Técnicos, MARN, Oficina Nacional de Diversidad Biológica-Dirección General de Fauna*
- Bolaños, J. (2008). Los delfines manchados de la costa de Aragua. *Red de Divulgadores*

- Bolaños, J., Blumenthal, J., Bogomolni, A., Casas, J., Henriquez, A., Luxemburgo, J., Iñiguez, M., Minucia, A., Renato, R. & Rodriguez, G. (2012). Estudio de la zoogeografía, morfología, dieta y comportamiento de la orca (*Orcinus orca*) en el Mar Caribe: Un proyecto cooperativo internacional que nació en Venezuela y Aruba. *IIII Congreso Venezolano de Diversidad Biológica: Desmercantización de la Naturaleza Para la Conservación de la Vida, Esto Cojedes, Venezuela: 79*
- Bolaños, J., Castro, G., Herrera, O., Oviedo, L., Sifontes, L., Silva, M. & Villarroel, A. (2012). Nuevos registros del delfín común (*Delphinus sp.*) en la costa de los Estados Aragua y Miranda. *III Congreso Venezolano de Diversidad Biológica: Desmercantización de la Naturaleza Para la Conservación de la Vida, Esto Cojedes, Venezuela: 80*
- Bolaños, J. & Villarroel, A. (2008). Whale watching in Venezuela. *WDCS*
- Bolaños, J. & Villarroel-Marín, A. (2003). Three new records of cetacean species for venezuelan waters. *Caribbean Journal of Science, Vol. 39, No. 2: 230-232*
- Bolaños J., J. (1995). Morfometría y taxonomía de los delfines de rostro largo de las costas de Venezuela (Cetacea: Delphinidae). *Universidad Simon Bolívar*
- Bolaños J., J. (1998). Registro de avistamientos de delfines de agua dulce de Venezuela, subproyecto Región Zulia, 1995-1998. *Serie Informes Técnicos, Oficina Nacional de Diversidad Biológica, Dirección General de Fauna*
- Bolaños-Jiménez, J. (2006). An inventory of national capabilities for conservation and research on small cetaceans in Venezuela: recent and current research projects. *SM/WP/7*
- Bolaños-Jiménez, J., Bermúdez-Villapol, L., Sayegh, A., Mendoza M., J.N. & Balladares, C. (2004). Evaluation and Management of the Noise Impact on Marine Mammals in Venezuela: Legal and Technical Aspects
- Bolaños-Jiménez, J., Bermúdez -Villapol, L., Sayegh, A. & Solé, G. (2006). Current status of small cetaceans in Venezuela. *IWC SC/58/SM9*
- Bolaños-Jiménez, J., Bogomolni, A., Casas, J., Henriquez, A., Luksenburg, J., Rinaldi, R., Rodríguez-Ferrer, G. & Ward, N. (2011). Sobre la presencia de la orca (*Orcinus Orca*) en Venezuela y el Mar Caribe: Registros históricos, capturas y avistamientos recientes. *IX Congreso Venezolano de Ecología: La Conciencia Ecológica Parte del Conocimiento, Venezuela: 536*
- Bolaños-Jiménez, J. & Campo, M. (1998). Aspects of the ecology and behavior of coastal cetacean populations of the State of Aragua, central coast of Venezuela. In: Abstracts Book, The World Marine Mammal Science Conference, Monaco
- Bolaños J., J., Campo Z., M.A. & Gonzáles-Fernández, M.E. (1998). Determinación del estado actual de los cetáceos de las costas del estado Aragua: Resultados de la etapa I. *MARN, Servicio Autónomo PROFAUNA, Dirección de Manejo de Fauna Acuática*

- Bolaños-Jiménez, J., Fertl, D. & Iñíguez, M. (2009). Killer whale (*Orcinus orca*) occurrence in Venezuelan waters, 1982-2008. *Lat. Am. J. Aquat. Mamm.* 7(1-2): 75-79
- Bolaños J., J. & Hernández, O. (1995). Actividades de investigación sobre la presunta cacería ilegal de toninas (*Inia geoffrensis*) y delfines del río (*Sotalia fluviatilis*) en el Río Orinoco. *MARN, Servicio Autónomo PROFAUNA*
- Bolaños-Jiménez, J. & Rojas-Bracho, L. (2005). A review of fisheries bycatch of marine mammals in the Wider Caribbean Region. *UNEP, Regional Workshop of Experts on the Development of the Marine Mammal Action Plan for the Wider Caribbean Region, Bridgetown, Barbados*
- Bolaños-Jiménez¹, J., Villarroel-Marín, A.J., Oviedo, L. (2009). Preliminary assessment of the abundance of Atlantic spotted (*Stenella frontalis*) and common bottlenose (*Tursiops truncatus*) dolphins in the State of Aragua, Venezuela, on the basis of photo-id techniques (winter 2009). *IWC SC/61/SM32*
- Bolaños-Jiménez, J., Villarroel-Marin, A., Parsons, E.C.M. & Rose, N.R. (2007). Origin and development of whalewatching in the State of Aragua, Venezuela: laying the groundwork for sustainability. *Proceedings of the 5th International Coastal and Marine Tourism Congress : Balancing Marine Tourism, Development and Sustainability, Auckland, New Zealand*
- Bonde, R.K., Aguirre, A.A. & Powell, J. (2004). Manatees as sentinels of marine ecosystem health: Are they the 2000-pound Canaries? *EcoHealth, Vol. 1: 255–262*
- Bordin, A., De Pracontal, N., Hauselmann, A., Rinaldi, R. & Renaudier, A. (2012). Résultats de l'inventaire pélagique 2011-2012. Traitement et analyse des données d'observation des oiseaux marins et cétacés dans la ZEE guyanaise. *GEPOG/DEAL. 67 pp.*
- Borobia, M. (1989). Distribution and morphometrics of South American dolphins of the genus *Sotalia*. *Wildlife Biology Department of Renewable Resources, Macdonald College of McGill University, Montreal, Quebec*
- Bossart, G.D. (2011). Marine mammals as sentinel species for oceans and human health. *Veterinary Pathology, 48(3): 676-690*
- Botta, S., Muelbert, M.M.C. & Secchi, E.R. (2006). Morphometric relationships of franciscana dolphin, *Pontoporia blainvillei* (cetacea), off Rio Grande Do Sul coast, southern Brazil. *LAJAM, 5(2): 117-123*
- Bouillet, S., Leclere, M. & De Thoisy, B. (2002). Le sotalie, *Sotalia fluviatilis* : Éléments bibliographiques et premières données (distribution, menaces) sur la Guyane. *Association Kwata/ DIREN Guyane*
- Branch, T.A., Stafford, K. M., Palacios, D.M., Allison, C., Bannister, J.L., Burton, C.L.K., Cabrera, E., Carlson, C. A., Vernazzani, B.G., Gill, P.C., Hucke-Gaete, R., Jenner, K.C.S., Jenner, M.-N.M., Matsuoka, K., Mikhalev, Y.A., Miyashita, T., Morrice, M.G., Nishiwaki, S., Sturrock, V.J., Tormosov, D., Anderson, R.C., Baker, A.N., Best, P.B., Borsa, P., Brownell Jr., R.L., Childerhouse, S., Findlay, K.P., Gerrodette, T.,

Ilangakoon, A.D., Joergensen, M., Kahn, B., Ljungblad, D.K., Maughan, B., McCauley, R. D., McKay, S., Norris, T.F., Oman Whale And Dolphin Research Group, Rankin, S., Samaran, F., Thiele, D., Van Waerebeek, K. & Warneke, R.M. (2007). Past and present distribution, densities and movements of blue whales *Balaenoptera musculus* in the Southern Hemisphere and northern Indian Ocean. *Mammal Rev.* 2007, Volume 37, No. 2: 116–175

Brichet, M., Martinez, C. & Souan, H. (2011). Elementos a favor de un proyecto de cooperacion regional para la conservacion de los mamiferos marinos en los espacios bajo la influencia del Amazonas en la parte noreste de America Latina. *Agence des aires marines protegées/ CAR-SPAW*

De Brito, A.C. & Quaresma, J.A.S. (2007). Lacaziose (doença de Jorge Lobo): Revisão e atualização. *An Bras Dermatol*, 82(5): 461-74

Brito, T.P. (2012). O conhecimento ecológico local e a interação de botos com a pesca no litoral do estado do Pará, região Norte - Brasil. *Biotemas*, 25 (4): 259-277

Caballero, S., Cunha, H.A., Solé-Cava, A.M. & Baker, C.S. (2007). Taxonomic status of riverine and coastal dolphin *Sotalia spp.* *Marine Mammal Science*, 23(2): 358-383

Caballero, S., Heimeier, D., Trujillo, F., Vianna, J.A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M.G., Beltrán-Pedrerros, S., Marmontel, M., De O. Santos, M.C., Rossi-Santos, M.R., Santos, F.R. & Baker, C.S. (2010). Initial description of Major Histocompatibility Complex variation at two Class II loci (DQA-DQB) in *Sotalia fluviatilis* and *Sotalia guianensis*. *LAJAM*, 8(1-2): 81-95

Caballero, S., Jackson, J., Mignucci-Giannoni, A.A., Barrios-Garrido, H., Beltrán-Pedrerros, A., Montiel-Villalobos, M.G., Robertson, K.M. & Baker, C.S. (2008). Molecular systematics of South American dolphins *Sotalia*: Sister taxa determination and phylogenetic relationships, with insights into a multi-locus phylogeny of the Delphinidae. *Phylogenetics and Evolution*, 46: 252–268

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J.A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M.G. & Beltrán-Pedrerros, S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: Species level ranking for “tucuxi” (*Sotalia fluviatilis*) and “costero” (*Sotalia guianensis*) dolphins marine. *Mammal Science*, Vol. 23, Issue 2: 358-386

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J.A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M.G., Beltrán-Pedrerros, S., Marmontel, M., Santos, M.C.O., Rossi-Santos, M.R., Santos, F.R. & Baker, C.S. (2010). Mitochondrial DNA diversity, differentiation and phylogeography of the South American riverine and coastal dolphins *Sotalia fluviatilis* and *Sotalia guianensis*. *LAJAM*, 8(1-2): 69-79

Câmara, I.G. (2001). Mamíferos Aquáticos do Brasil: Plano de Ação - Versão II. *Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/ GTEMA*

Camargo, F.S. & Bellini, C. (2007). Report on the collision between a spinner dolphin and a boat in the Fernando de Noronha Archipelago, Western Equatorial Atlantic, Brazil. *Biota Neotropica* Vol. 7, No 1: 209-211

- Carretta, J.V. & Forney, K.A. (1993). Report of the two aerial surveys for marine mammals in California coastal waters utilizing a NOAA DeHavilland twin otter aircraft: March 9-April 7, 1991 and February 8-April 6, 1992. *NOAA-TM-N MFS-S W FSC-185*
- Carvalho, V.L., De Meirelles, A.C.O, Motta, M.R.A., Castelo, D., Maia, B.S.C., Campello, M.V.M. & Bevilaqua, C.M.L. (2009). Occurrence of *Pulmonicola cochleotrema* (syn. *Cochleotrema cochleotrema*) (Digenea: Opisthotrematidae) in Antillean manatees (*Trichechus manatus manatus*) in Brazil. *Lat. Am. J. Aquat. Mamm.*, 7(1-2): 47-52
- Casinos, A., Bisbal, F. & Boher, S. (1981). Sobre tres ejemplares de *Sotalia fluviatilis* del lago de Maracaibo (Venezuela) (Cetacea, Delphinidae). *P. Dept. Zool. Barcelona*, 7: 93-96
- Cassens, I., Vicario, S., Waddell, V.G., Balchowsky, H., Van Belle, D., Ding, W., Fan, C., Lal Mohan, R.S., Simões-Lopesi, P.C., Bastida, R., Meyer, A., Stanhope, M.J. & Milinkovitch, M.C. (2000). Independent adaptation to riverine habitats allowed survival of ancient cetacean lineages. *PNAS*, Vol. 97, No. 21: 11343–11347
- Castelblanco-Martínez, N. (2012). Ecology, genetics and conservation of manatees in french guiana: Proposal. *Parc National de la Guadeloupe*
- Castelblanco-Martínez, D.N., Bermúdez-Romero, A.L., Gómez-Camelo, I.V., Weber Rosas F.C., Trujillo, F. & Zerda-Ordoñez, E. (2009). Seasonality of habitat use, mortality and reproduction of the Vulnerable Antillean manatee *Trichechus manatus manatus* in the Orinoco River, Colombia: Implications for conservation. *Fauna & Flora International, Oryx*, 43(2): 235-242
- Castillo, C., Bolaños, J., Diaz, A., Macía, G. & Villarroel, A. (2012). Proyecto de ordenanza para la reglamentación del turismo de observación de delfines en el municipio Ocumare de la Costa del Oro, Estado Aragua. *III Congreso Venezolano de Diversidad Biológica: Desmercantización de la Naturaleza Para la Conservación de la Vida, Esto Cojedes, Venezuela*: 187
- CEBC-CNRS (2009). Observatoire acoustique des grandes baleines dans les Sanctuaires Austral et Indien. *IWC/61/CC7-FR, Agenda item 7*
- Cervigón, F. (2005). La ictiofauna marina de Venezuela: una aproximación ecológica. *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela, Univ. Oriente* 44 (1): 3-28
- Cervigón, F., Cipriani, R., Fisher, W., Garibaldi, L. Hendickx, M., Lemus, A.J., Márquez, R., Poutiers, J.M., Robaine, G., Rodriguez B. (1992). Fichas FAO de identificación de especies para los fines de la pesca. Guía de campo de las especies comerciales marinas y de aguas salobres de la costa septentrional de Sur América. *FAO*, 513 pp.
- Cobarrubia, S. & Bolaños-Jiménez, J. (2008). Western range extension (from Northeastern to Central Venezuela) of the long-beaked common dolphin (*Delphinus capensis*). *IWC SC/60/SM9*
- Corrêa, A.A., Groch, K.R. & Santos, T.G. (2006). Ocorrência, distribuição e estrutura dos grupos de baleias francas (*Eubalaena australis*, Cetacea, Mysticeti) na enseada central da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, SC, Brasil. *XXVI Congresso Brasileiro de Zoologia, Londrina, PR*

- Corrêa, T.S.G. (2010). Uma abordagem ecotoxicológica e evolutiva em populações do botocoinza *Sotalia guianensis* (Van Bénédén, 1875) na costa brasileira. *Ministério de Saúde/ FIOCRUZ/ Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca*
- Couto, E.C.G., Da Silveira, F.L. & Rocha, G.R.A. (2003). Marine biodiversity in Brazil: The current status. *Gayana*, 67(2): 327-340
- Cremer, M.J., Hardt, F.A.S. & Tonello Júnior, A.J. (2006). Abundance and density estimates for *Sotalia guianensis* (Cetacea, Delphinidae) in Babitonga Bay, southern Brazil. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil*, pp. 114-124
- Cremer, M.J., Hardt, F.A.S. & Tonello Júnior, A.J. (2006). Evidence of epimeletic behavior involving a *Pontoporia blainvillei* calf (Cetacea, Pontoporiidae). *Biotemas*, 19 (2): 83-86
- Cremer, M.J. & Simoes-Lopez, P.C. (2003). The occurrence of *Pontoporia blainvillei* (Gervais & d'Orbigny) (Cetacea, Pontoporiidae) in an estuarine area in Southern Brazil. *Revista Brasileira de Zoologia*, 22(3): 717-723
- Cremer, M.J., Simões-Lopes, P.C. & Pires, J.S.R. (2006). Occupation patterns of a harbor inlet by the estuarine dolphin, *Sotalia guianensis* (P.J. Van Bénédén, 1864) (Cetacea, Delphinidae). *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil*, pp. 125-135
- Crespo, E.A., Alarcon, D., Alonso, M., Bazzalo, M., Borobia, M., Cremer, M., Filla, G., Lodi, L., Magalhães, F.A., Marigo, J., De Queiróz, H.L., Reynolds, J.E., Schaeffer, Y., Dorneles, P.R., Lailson-Brito, J. & Wetzel, D.L. (2010). Report of the working group on major threats and conservation. *LAJAM*, 8(1-2): 47-56
- Culik, B.M. (2004). Review of Small Cetaceans: Distribution, Behaviour, Migration and Threats. *UNEP/ CMS Secretariat*
- Culik, B. (2010). Odontocetes: The toothed whales. *CMS* [online] http://www.cms.int/reports/small_cetaceans/general_summary.htm
- Culik, B. (2010). *Sotalia fluviatilis* (Gervais and Deville, 1853). In: *Odontocetes. The toothed whales: "Sotalia fluviatilis"*. *UNEP/ CMS*
- Cunha, H.A., Da Silva, V.M.F., Lailson-Brito Jr., J., Santos, M.C.O., Flores, P.A.C., Martin, A.R., Azevedo, A.F., Fragoso, A.B.L., Zanelatto, R.C. & Solé-Cava, A.M. (2005). Riverine and marine ecotypes of *Sotalia* dolphins are different species. *Marine Biology*, 148: 449-457
- Cunha, H.A., Da Silva, V.M.F. & Solé-Cava, A.M. (2010). Molecular ecology and systematics of *Sotalia* dolphins. In: *Biology, Evolution and Conservation of River Dolphins, Chapter 14*

- Danilewicz, D. (2003). Reproduction of female franciscana (*Pontoporia blainvillei*) in Rio Grande Do Sul, southern Brazil. *LAJAM*, 2(2): 67-78
- Darling, J.D. & Sousa-Lima, R.S. (2003). Comparaison of humpback whale songs from Gabon and Abrolhos Bank, Bahia, Brazil.
- Daura-Jorge, F.G., Rossi-Santos, M.R., Wedekin, L.L. & Simões-Lopes, P.C. (2007). Behavioral patterns and movement intensity of *Sotalia guianensis* (P.J. Van Bénéden) (Cetacea, Delphinidae) in two different areas on the Brazilian coast. *Revista Brasileira de Zoologia*, 24 (2): 265-270
- Daura-Jorge, F.D., Wedekin, L.L., Picaentini, V.Q. & Simões-Lopes, P.C. (2004). Seasonal and daily patterns of group size, cohesion and activity of the estuarine dolphin, *Sotalia guianensis* (P.J. Van Bénéden) (Cetacea, Delphinidae), in southern Brazil. *Revista Brasileira de Zoologia*, 22(4): 1014-1021
- Dawson, S., Wade, P., Slooten, E. & Barlow, J. (2008). Design and field methods for sighting surveys of cetaceans in coastal and riverine habitats. *Mammal Rev.*, Vol. 38, No. 1: 19-49
- Dean, B.J., Webb, A., McSorley, C.A. & Reid, J.B. (2003). Aerial surveys of UK inshore areas for wintering seaduck, divers and grebes: 2000/01 and 2001/02. *JNCC Report*, No. 333
- Dekker, D. On the natural history of manatees (*Trichechus manatus manatus*) from Suriname for the Amsterdam Zoo. *Amsterdam Zoo, Netherlands*
- Delamare, A. (2005). Estimation des captures accidentelles de tortues marines par les fileyeurs de la pêche côtière en Guyane. *Agrocampus Rennes/ WWF*
- Diaz, A., Bolaños, J., Bolaños, M., Castillo, C., Macía, G. & Villarroel, A. (2012). Catalogo preliminar de delfines residentes y visitantes de la costa occidental de Aragua 2011-2012: Del intercambio a la transferencia multi-direccional de saberes. *III Congreso Venezolano de Diversidad Biológica: Desmercantización de la Naturaleza Para la Conservación de la Vida, Esto Cojedes, Venezuela*: 140
- Domning, D.P. (1981). Distribution and status of manatees *Trichechus spp.* near the mouth of the Amazon river, Brazil. *Biological Conservation*, 19 (1980-81): 85-97
- Domning, D.P. (1982). Commercial exploitation of manatees *Trichechus* in Brazil c. 1785–1973. *Biol. Cons.* 22(2): 101-126
- Dórea-Reis, L.W., Engel, M., Luckesi, S.V. & Reis, M.S. (1996). Estudo comparativa do comportamento da baleia jubarte, *Megaptera novaeangliae* no litoral norte, Região Metropolitana de Salvador e Banco de Abrolhos, Brasil.
- Dórrea-Reis, L.W., Reis, M.S.S., Luckesi, S.V., Pereira, C.F.R., Engel, M.H., Aguiar, C.A., Elias, C.C., & Freitas, A.C. (1996). Primeiros registros de *Pseudorca crassidens* (falsa orca) Owen, 1846 (Cetacea, Delphinidae) para o Estado da Bahia – Brazil.
- Emin-Lima, R., Moura, L.N., Rodrigues, A.L.F., & Silva, M.L. (2010). Group size and behavior of Guiana dolphins (*Sotalia guianensis*) (Cetacea: Delphinidae) in Marapanim Bay, Pará, Brazil. *LAJAM*, 8(1-2): 167-170

- Emin-Lima, N.R., Rodrigues, A.L.F., De Moura, L.N. & Da Silva, M.L. (2006). Habitat use and group characteristics of tucuxi *Sotalia fluviatilis* (Cetacea: Delphinidae) in Marapanim Bay, Pará, Brasil. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil*, pp. 47-53
- Engel, M.H. (1994). Conservação e pesquisa das baleias jubarte, *Megaptera novaeangliae*, no banco dos Abrolhos e a adjacências de 1988 a 1993.
- Engel, M.H. (1994). Encalhe de um cachalote, *Physeter macrocephalus*, provocado por emalramento em rede de pesca no litoral da Bahia, Brasil.
- Engel, M. (1996). Comportamento reprodutivo da baleia jubarte (*Megaptera novaeangliae*) em Abrolhos. *Anais de Etologia*, Vol. 14: 275-284
- Engel Coitinho, M.H. (2003). Caracterização da variabilidade genética e avaliação das prováveis áreas de alimentação baseada no DNA mitocondrial da população de baleias jubarte, *Megaptera novaeangliae*, no banco dos Abrolhos, Bahia, Brasil. *Dissertação De Mestrado, Porto Alegre - RS - Brasil*
- Engel, M.R., Aguiar, C.A. & Freitas, A.C. (1997). Cetáceos: Educação e informação ambiental no extremo sul d'abaria e Norte do Espírito Santo.
- Engel, M.H, Fagundes, N.J.R., Rosenbaum, H.C., Ott, P.H., Schmitt, R., Secchi, E., Rosa, L.D. & Bonatto, S.L. (2006). Mitochondrial DNA variability and evaluation of the likely feeding grounds of the humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) population of the Abrolhos bank, Bahia, Brazil.
- Engel, M.H., Freitas, A.C., Fortes, R.C. & Lima, R.S.S. (1996). Distúrbio da baleia jubarte, *Megaptera novaeangliae*, no banco de Abrolhos, Bahia, Brasil.
- Engel, M.H., Freitas, A.C., Fortes, R.C. & Lima, S. (1996). Monitoramento da atividade de sísmica no banco de Abrolhos em presença de *Megaptera novaeangliae* (Borowski, 1781).
- Engel, M.H., Freitas, A.C., Skaf, M.K., Ferreiro, C.B., Mendes, C.R., Freitas, C.A. & Pereira, J.B. (1997). Ocorrência de baleia franca, *Eubalaena australis*, em área de reprodução da baleia jubarte, *Megaptera novaeangliae*, no banco dos Abrolhos, Bahia.
- Engel, M.H., Marcondes, M.C.C., Martins, M.C.C., O Luna, F., Lima, R.P. & Campos, A. (2004). Are seismic surveys responsible for cetacean strandings? An unusual mortality of adult humpback whales in Abrolhos Bank, Northeastern coast of Brazil. *IWC SC/56/E28*
- Engel, M., Rosenbaum, H.C., Freilas, A., Pomitla, C. & Morete, M.E. (1999). Genetic variation and population characteristics based on MTDNA and molecular sexing of humpback whales from Abrolhos Bank, Brazil.
- Evans, W.E., Jehl, J.R. & Wolfson, F.H. (1979). Current studies on distribution and

abundance of cetaceans in Venezuela. *IWC, Subcommittee on Small Cetaceans, Cambridge, England*

- Faustino, C. & Da Silva, V.M.F. (2006). Seasonal use of amazon floodplains by the tucuxi *Sotalia fluviatilis* (Gervais 1853), in the central Amazon, Brazil. *LAJAM*, 5(2): 95-104
- Fettuccia, D.C., Da Silva, V.M.F. & Simões-Lopes, P.C. (2009). Non-metric characters in two species of *Sotalia* (Gray, 1866) (Cetacea, Delphinidae). *Braz. J. Biol.*, 69(3): 907-917
- Flach, L., Flach, P.A. & Chiarello, A.G. (2008). Aspects of behavioral ecology of *Sotalia guianensis* in Sepetiba Bay, southeast Brazil. *Marine Mammal Science*, 24(3): 503-515
- Flach, L., Van Bresselem, M.-F., Reyes, J.C., Echegaray, M., Siciliano, S., Santos, M., Viddi, F., Crespo, E., Klaich, J., Moreno, I., Emin-Lima, N.R., Felix, F. & Van Waerebeek, K. (2008). Miscellaneous skin lesions of unknown aetiology in South American cetaceans. *IWC SC/60/DW4*
- Fleming, A. & Jackson, J. (2011). Global review of humpback whales (Megaptera novaeangliae). *NOAA Technical Memorandum NMFS-SWFSC-474*
- Flores, P.A.C. (2002). Tucuxi: *Sotalia fluviatilis*. In: *Encyclopedia of Marine Mammals* (Perrin W.F., Würsig B., Thewissen J.G.M., eds.) Academic Press, Amsterdam, pp. 1267-1269
- Flores, P.A.C. (2009). Occurrence of franciscana (*Pontoporia blainvillei*) in Baía Norte, southern Brazil. *Lat. Am. J. Aquat. Mamm.*, 7(1-2): 93-95
- Flores, P.A.C. & Bazzalo, M. (2004). Home ranges and movement patterns of the marine tucuxi dolphin, *Sotalia fluviatilis*, in Baía Norte, southern Brazil. *LAJAM*, 3(1): 37-52
- Flores, P.A.C., Bazzalo, M., Caballero, S., De O. Santos, M.C., Rossi-Santos, M.R., Trujillo, F., Bolaños-Jimenez, J., Cremer, M.J., May-Collado, L.J., Silva, F.J.L., Montiel-Villalobos, M.G., Azevedo, A.F., Meirelles, A.C.O., Flach, L., Barrios-Garrido, H., Simões-Lopes, P.C., Cunha, H.A. & Van Waerebeek, K. (2010). Proposed English common name for the neotropical delphinid *Sotalia guianensis* (P.-J. Van Beneden, 1864). *LAJAM*, 8(1-2): 179-181
- Flores, P.A.C. & Engel, M.H. (2009). Brazil: Progress report on cetacean research, March 2008 to February 2009, with statistical data for the *calendar year* 2008.
- Flores, P.A.C. & Fontoura, N.F. (2006). Ecology of marine tucuxi, *Sotalia guianensis*, and bottlenose dolphin, *Tursiops truncatus*, in Baía Norte, Santa Catarina State, southern Brazil. *LAJAM*, 5(2): 105-115
- Flores, P.A.C., Groch, K.R., Ott, P.H. & Engel M. (2001). Partial albinos and white blaze individuals of southern right whales (*Eubaleana australis*) in Brazilian waters.
- Flores, P.A.C., Groch, K.R. & Palazzo Jr., J.T. (2001). Distribuição e tamanho de grupo da baleia franca austral (*Eubalaena australis*) na costa centro-sul de Santa Catarina, Brasil.

- Flores, P.A.C. & Da Silva, V.M.F. (2009). Tucuxi and Guiana Dolphin *Sotalia fluviatilis* and *S. guianensis*. In: *Encyclopedia of Marine Mammals, 2nd Ed.* (Perrin W.F., Würsig B., Thewissen J.G.M., eds.) Academic Press, Amsterdam, pp. 1188-1192
- France voluntary report to the Conservation Committee for the year 2008. (2009). *IWC/61/CC 21, Agenda Item 9*
- France voluntary report to the Conservation Committee for the year 2009. (2010). *IWC/62/CC 16, Agenda Item 9*
- Freitas, A.C., Engel, M.H. & Braga, F.L. (1998). Reavistagem de uma baleia identificada em Abrolhos, no litoral da cidade de Salvador.
- Freitas, A.C., Engel, M.R. & Marcovaldi, E. (1997). Fotoidentificação de baleias jubarte, *Megaptera novaeangliae*, no banco de Abrolhos - 8 anos de registros.
- Freitas, A.C., Morete, M.E., Engel, M.H. & Braga, F.L. (2001). Humpback whales from the Abrolhos bank, Brazil: 11 years of photoidentification studies.
- Freitas, A.C., Kinas, P.G., Martins, C.C.A. & Engel, M.H. (2002). Population estimate for humpback whales from Abrolhos, Brazil wintering ground in the southwestern Atlantic Ocean. *IWC SC/54/H11*
- Freitas, A.C., Kinas, P.G., Martins, C.C.A. & Engel, M.H. (2004). Abundance of humpback whales on the Abrolhos Bank wintering ground, Brazil. *J. Cetacean Res. Manage.*, 6(3): 225–230
- Freitas, A.C., Skaf, M.K. & Engel, M.H. (1997). Interações entre *Megaptera novaeangliae* e *Eubalaena australis* no banco de Abrolhos, Bahia.
- Freitas, C.M.A. (2000). Spatial and seasonal distribution of humpback whales, *Megaptera novaeangliae*, wintering in Abrolhos, Brazil. *University of Aberdeen, Scotland*
- García, C. & Trujillo, F. (2004). Preliminary observations on habitat use patterns of the marine tucuxi, *Sotalia fluviatilis*, in Cispatá Bay, Colombian caribbean coast. *LAJAM*, 3(1): 53-59
- Garcia-Rodriguez, A.I., Bowen, B.W., Domning, D., Mignucci-Giannoni, A.A., Marmontel, M., Montoya-Ospina, R.A., Morales-Vela, B., Rudin, M., Bonde, R.K. & Mcguire, P.M. (2002). Phylogeography of the West Indian manatee (*Trichechus manatus*): How many populations and how many taxa? *Molecular Ecology*, 7: 1137–1149
- Garri, R.G., Magalhães, F.A & Tosi, C.H. (2006). Meat consumption of *Sotalia guianensis* by fishing communities and solutions for the species' conservation in Maranhão State, Brazil. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil, pp. 200-207*
- Gärtner Zarate, A., Caicedo, D., Diazgranados, M.C., Trujillo, F. & Venturotti Carneiro, A. Guía de identificación de la fauna marina del Caribe y el Pacífico Oriental Tropical:

Cetáceos, Sirénidos y Tortugas. *Fundación Omacha/ Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, República de Colombia/ Conservación Internacional Colombia/ NOAA*

- Geise, L., Gomes, N. & Cerqueira, R. (1998). Behaviour, habitat use and population size of *Sotalia fluviatilis* (Gervais, 1853) (Cetacea, Delphinidae) in the Cananéia estuary region, São Paulo, Brazil. *Rev. Brasil. Biol.*, 59(2): 183-194
- Girondot, M. (2012). Analyse de la distribution spatio-temporelle des cétacés en Guyane française. *Université Paris-Sud/ Faculté des Sciences d'Orsay/ AgroParisTech/ Centre National de la Recherche Scientifique*
- Girondot, M. (2012). Rapport correspondant aux observations de Johan Chevalier sur la plateforme de forage. *Université Paris-Sud/ Faculté des Sciences d'Orsay/ AgroParisTech/ Centre National de la Recherche Scientifique*
- De Godoy, L.P. (2005). Primeiro registro fotográfico do movimento de uma baleia jubarte entre o banco dos Abrolhos e Shag Rocks. *Simpósio Brasileiro sobre Pesquisa Antártica, 13. São Paulo-SP. Instituto de Geociências - USP*
- De Godoy, L.M.P., Baracho, C., Ferreira, S., Marcovaldi, E. & Engel, M.H. (2005). Humpback Whale (*Megaptera novaeangliae*) photo-identification in Brazil: Aspects of habitat use in two different breeding areas. *Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, 16. San Diego - CA, USA. p. 216*
- De Godoy, M.L.M.P. & Engel, M.H. (2004). História reprodutiva de baleias jubarte (*Megaptera novaeangliae*) identificadas individualmente no Banco dos Abrolhos, Brasil. *Reunión de Trabajos de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur, 11 - Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialista en Mamíferos Acuáticos - SOLAMAC, 5. Quito, Ecuador. p. 136*
- De Godoy, M.L.P., Martins, C.C.A., Engel, M.H. & Baracho, C. (2003). Analysis of occurrence, occupancy and displacements of humpback whales in the Brazilian breeding ground. *In: Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, 15. Greensboro, p.125*
- Gomez-Salazar, C., Coll, M. & Whitehead, H. (2012). River dolphins as indicators of ecosystem degradation in large tropical rivers. *Ecological Indicators, 23: 19-26*
- Gómez-Salazar, C., Portocarrero-Aya, M., Trujillo, F., Caballero, S., Bolaños-Jiménez, J., Utreras, V., Mcguire, T., Ferrer-Pérez, A., Pool, M. & Aliaga-Rossel, E. (2010). Update on the freshwater distribution of sotalia in Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela and Suriname. *LAJAM, 8(1-2): 171-178*
- Gomez-Salazar, C. Trujillo, F., Portocarrero-Aya, M. & Whitehead, H. (2011). Population, density estimates, and conservation of river dolphins (*Inia* and *Sotalia*) in the Amazon and Orinoco river basins. *Marine Mammal Science, 28: 124-153*
- Gomez-Salazar, C., Trujillo, F. & Whitehead, H. (2011). Photo-identification: A reliable and noninvasive tool for studying pink river dolphins (*Inia geoffrensis*). *Aquatic Mammals, 37(4)*

- Gomez-Salazar, C., Trujillo, F. & Whitehead, H. (2012). Ecological factors influencing group sizes of river dolphins (*Inia geoffrensis* and *Sotalia fluviatilis*). *Marine Mammal Science*, 28(2): E124-E142
- Gonçalves, L.G. (2006). Ocorrência, distribuição e comportamento de baleias-de-Bryde (*Balaenoptera edeni* Anderson, 1879) (Cetacea: Mysticeti) em zona costeira e oceânica do sudeste do Brasil. *Universidade Federal De Juiz De Fora, Instituto De Ciências Biológicas*
- González-Fernández, M., Ramírez-C., S. & Vilchez, E.I. (2007). Ampliación de la distribución de la ballena piloto de aletas cortas (*Globicephala macrorhynchus*) en Venezuela. *Boletín Del Centro De Investigaciones Biológicas*, Vol. 41, No. 3: 394–400/ *Universidad Del Zulia, Maracaibo, Venezuela*
- Green Heritage Fund Suriname. Relevant conventions to which Suriname is a party.
- Greig, A.B., Secchi, E.R., Zerbini, A.N. & Rosa, L.D. (2001). Stranding events of southern right whales, *Eubalaena australis*, in southern Brazil. *J. Cetacean Res. Manage., Special Issue 2: 157–160*
- Groch, K.R., Marcondes, M.C.C. & Engel, M.H. (2005). Pathological changes on vertebrae of a humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) stranded in Brazil. *The Society for Marine Mammalogy: 113*
- Groch, K.R., Palazzo Jr., J.T., Flores, P.A.C., Adler, F.R. & Fabian, M.E. (2005). Recent rapid increases in the right whale (*Eubalaena australis*) population off southern Brazil. *LAJAM*, 4(1): 41-47
- Guilherme-Silveira, F.R. & Silva, F.J.L. (2008). Behavioural seasonality of the estuarine dolphin, *Sotalia guianensis*, on the north-eastern Brazilian coast. *Marine Biodiversity Records*, Vol. 1
- Guilherme-Silveira, F.R. & Silva, F.J.L. (2009). Diurnal and tidal pattern influencing the behaviour of *Sotalia guianensis* on the north-eastern coast of Brazil. *Marine Biodiversity Records*, Vol. 2
- De Gurjão, L.M., De Freitas, J.E.P. & Araújo, D.S. (2004). Sightings of dolphins during seismics surveys on the coast of Bahia State, Brazil. *LAJAM*, 3(2): 171-175
- De Gurjão, L.M., Neto, M.A.A.F, Dos Santos, R.A. & Cascon, P. (2003). Feeding habits of marine tucuxi, *Sotalia fluviatilis*, at Ceará state, northeastern Brazil. *LAJAM*, 2(2): 117-122
- Hassel, L.B., Venturotti, A., De Magalhães, F.A., Cuenca, S., Siciliano, S. & Marques, F.F.C. (2003). Summer sightings of dwarf Minke whales (*Balaenoptera acutorostrata*) off the eastern coast of Rio de Janeiro state, Brazil. *LAJAM*, 2(1): 47-50
- Henkel, L.A., Ford, R.G., Tyler, W.B., Davis, J.N., Haff, T., Keitt, B. & Nevins, H. (2006). Comparison of aerial and at-sea survey methods for estimating abundance and distribution of marbled murrelets and other marine birds and mammals: Final Report. *California Dept. of Fish and Game, Office of Spill Prevention and Response*

- Higa, A., Hingst-Zaher, E. & De Vivo, M. (2002). Size and shape variability in the skull of *Pontoporia blainvillei* (Cetacea: Pontoporiidae) from the Brazilian coast. *LAJAM*, 1(1): 145-152, *Special Issue 1*
- Hucke-Gaete, R., Crespo, E.A. & Schlatter, R.P. (Eds.) (2002). Aquatic mammals in Latin America: Proceedings of a workshop on identifying high-priority conservation needs and actions. *CMS*
- Husson, A.M. (1973). Voorlopigelijst van de zoogdieren van Suriname. *Zoologische Bijdragen*, 14: 3-15
- Husson, A.M. (1978). The mammals of Surinam. *E. J. Brill, Leiden, The Netherlands*. Pp. 333-339
- Jiménez, N., Gutiérrez, T., Bolaños, J. & Perozo, A. (1997). Varamientos de ballena arenquera (*Balaenoptera edeni* Anderson, 1878) en el sector de la Cañonera, rfs Ciénaga de los Olivitos. Edo. Zulia. *MARN, Servicio Autónomo PROFAUNA*
- Kaschner K., Tittensor D.P., Ready J., Gerrodette T. & Worm B. (2011). Current and Future Patterns of Global Marine Mammal Biodiversity. *Plos One*, 6(5): e19563
- Kinas, P.G., Andriolo, A., Engel, M.H. (2006). Integrating photo-identification and aerial surveys to estimate g(0) for humpback whales (*Megaptera novaeangliae*) in the Brazilian breeding ground [Draft version 3.0].
- Kingsley, M.C.S. & Reeves, R.R (1998). Aerial surveys of cetaceans in the Gulf of St. Lawrence in 1995 and 1996. *Can. J. Zool.*, 76: 1529-1550
- Klein E. (Ed.) (2008). Prioridades de PDVSA en la conservación de la biodiversidad en el caribe venezolano. *Petróleos de Venezuela, S.A/ Universidad Simón Bolívar/ The Nature Conservancy*. 72 p.
- Laeta, M., Souza, S.M.F.M., & Siciliano, S. (2010). Cervical ribs and cleft arches in brazilian *Sotalia guianensis*: contribution to comparative studies of skeletal morphology in northern and southeastern specimens. *LAJAM* 8(1-2): 151-165
- Lailson-Brito Jr., J., Azeredo, M.A.A. , Malm, O., Ramos, R.A., Di Benedetto, A.M.P. & Saldanha, M.F.C. (2002). Trace metals in liver and kidney of the franciscana (*Pontoporia blainvillei*) from the northern coast of Rio de Janeiro state, Brazil. *LAJAM*, 1(1): 107-114, *Special Issue 1*
- Lasso, C.A., Rial, A., Matallana, C., Ramírez, W., Señaris, J., Díaz- Pulido, A., Corzo, G. & Machado-Allison, A. (Eds.) (2011). Biodiversidad de la cuenca del Orinoco: II. Áreas prioritarias para la conservación y uso sostenible. *Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, WWF Colombia, Fundación Omacha, Fundación La Salle de Ciencias Naturales e Instituto de Estudios de la Orinoquia (Universidad Nacional de Colombia)*. Bogotá, D.C., Colombia. 304 pp.
- Lasso, C.A., Usma, J.S., Trujillo, F. & Rial, A. (Eds.) (2010). Biodiversidad de la cuenca del Orinoco: Bases científicas para la identificación de áreas prioritarias para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. *Instituto de Investigación de*

Recursos Biologicos Alexander von Humboldt, WWF Colombia, Fundacion Omacha, Fundacion La Salle e Instituto de Estudios de la Orinoquia (Universidad Nacional de Colombia). Bogota, D. C., Colombia. 609 pp.

- Lefebvre, L.W., Marmontel, M., Reid, J.P., Rathbun, G.B. & Doming, D.P. (2001). Status and biogeography of the West Indian manatee. *In: C.A. Woods and F.E. Sergole, eds. Biogeography of the West Indies: Patterns and perspectives. CRC Press, Boca Raton, FL. Pp. 447-448*
- Lefebvre, L.W., Marmontel, M., Reid, J.P., Rathbun, G.B. & Doming, D.P. (2001). Status and biogeography of the West Indian manatee. *In: C.A. Woods and F.E. Sergole, eds. Biogeography of the West Indies: Patterns and perspectives. CRC Press, Boca Raton, FL. Pp. 448-449*
- Legat, L.N.A., Legat, J.F.A. & Santana, W.M. (2008). Consumo da carne de cetáceos provenientes de enalhe e captura acidental no litoral do Estado do Piauí. *XXVII Congresso Brasileiro de Zoologia, Curitiba, PA*
- Lima, D.S, Vergara-Parente, J.E., Young, R.J. & Paszkiewicz, E. (2005). Training of Antillean manatee *Trichechus manatus manatus* Linnaeus, 1758 as a management technique for individual welfare. *LAJAM, 4(1): 61-68*
- Lima, D., Marmontel M., Barbosa, D.A. & Silva, C.R. (2010). Ocorrência de boto-vermelho (*Inia geoffrensis*) na bacia do Rio Araguari, Amapá, Brasil. *XIV Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul (RT), 8º Congresso da Sociedade Latinoamericana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos (SOLAMAC), Florianópolis (SC)*
- Lodi, L. (2001). Habitat use and preferences of tucuxi marine dolphins in Paraty Bay (Rio de Janeiro, Brazil). *In: Whales Alive!, Vol. X, No. 2 (Cetacean Society International)*
- Lodi, L. & Barreto, A. (2010). Legal actions taken in Brazil for the conservation of cetaceans. *Journal of International Law and Policy, Vol. 1-3: 404-410*
- Lodi, L. & Hetzel, B. (1998). O golfinho-de-dentes-rugosos (*Steno bredanensis*) no Brasil. *Rev. Bioikos, PUC-Campinas, 12 (1): 29-45*
- Lodi, L. & Rodrigues, M.T. (2007). Southern right whale on the coast of Rio de Janeiro State, Brazil: conflict between conservation and human activity. *J. Mar. Biol. Ass. U.K., Vol. 87, 105–107*
- Lodi, L., Sicillan, S. & Capistranoj, L. (1990). Mass stranding of *Peponocephala electra* (Cetacea, Globicephalinae) on Piracanga Beach, Bahia, northeastern Brazil. *Sci. Rep. Cetacean Res., No 1: 79-84*
- Luna, F.O., De Araújo, J.P., Lima, R.P., Pessanha, M.M., Soavinski, R.J., Passavante, J.Z.O. (2008). Captura e utilização do peixe-boi marinho (*Trichechus manatus manatus*) no litoral Norte do Brasil. *Biotemas, 21(1): 115-123*
- Luna, F.O., Araújo, J.P., Passavante, J.Z.O., Mendes, P.P., Pessanha, M., Soavinski, R.J. & Oliveira, E.M. (2008). Ocorrência do peixe-boi marinho (*Trichechus manatus manatus*) no litoral norte do Brasil. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.), 23: 37-49*

- Luna, F.O. & Flores, P.A.C. (2010). Voluntary National Cetacean Conservation Report, 2010. *IWC/62/CC13, Agenda Item 9. Submitted to the Conservation Committee of IWC by the Government of Brazil*
- Luna, F.O., Lima, R.P., De Araújo, J.P. & Passavante, J.Z.O. (2008). Status de conservação do peixe-boi marinho (*Trichechus manatus manatus* Linnaeus, 1758) no Brasil. *Revista Brasileira de Zootecias*, 10(2): 145-153
- Madarie, H.M. (2006). Estimated turtle by-catch by the coastal fishing fleet of Suriname. *WWF Suriname*
- Mäder, A., Sander, M. & Balbão, T.C. (2006). Atividade antrópica associada à mortalidade de mamíferos marinhos no litoral norte do Rio Grande Do Sul, Brasil. *Biodiversidade Pampeana PUCRS, Uruguiana*, 4: 24-28
- De Magalhães, F.A. (2007). Diversidade de cetáceos no litoral do delta do Parnaíba, Maranhão. *Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte, Centro De Biociências, Natal, RN*
- De Magalhães, F.A., Garri, R.G., Tosi, C.H., Siciliano, S., Chellappa, S. & De Llima Silva, F.J. (2007). First confirmed record of *Feresa attenuata* (Delphinidae) for the Northern Brazilian Coast. *Biota Neotropica*, Vol. 7, No. 2
- Magalhães, F.A., Severo, M.M., Tosi, C.H., Garri, R.G., Zerbini, A.N., Chellappa, S., & Silva, F.J.L. (2008). Record of a dwarf minke whale (*Balaenoptera acutorostrata*) in northern Brazil. *Marine Biodiversity Records*, Vol. 1
- Magalhães, F.A., Tosi, C.H., Garri, R.G., Chellappa, S. & Silva, F.L. (2008). Cetacean diversity on the Parnaiba Delta, Maranhão state, northeastern Brazil. *Braz. J. Biol.*, 68(3): 545-551
- Maia-Nogueira, R. & Nunes, J.A.C.C. (2005). Record of the Layard's beaked whale, *Mesoplodon layardii* (Gray, 1856), in northeastern Brazil. *LAJAM* 4(2): 137-139
- Mannocci, L., Monestiez, P., Bolaños-Jiménez, J., Dorémus, G., Jeremie, S., Laran, S., Rinaldi, R., Van Canneyt, O. & Ridoux, V. (2013). Megavertebrate communities from two contrasting ecosystems in the western tropical Atlantic. *Journal of Marine Systems*, Vol. 111-112: 208-222
- Marcondes, M.C.C., Camargo, E. & Groch, K.R. (2005). Resgate de baleia jubarte, *Megaptera novaeangliae*, encalhada em Pontal do Ipiranga, litoral do Espírito Santo. *ENCOPEMAQ*, 4. Itajaí-SC: 27
- Marcondes, M.C.C. & Rossi-Santos, M.R. (2004). Aspectos da mortalidade do boto cinza *Sotalia guianensis*, através do registro de encalhes no litoral do Banco dos Abrolhos, entre os anos de 1990 a 2004. *Workshop de Pesquisa e Conservação de Sotalia fluviatilis do Nordeste*, 1, Natal, RN
- Marcondes, M.C.C. & Rossi-Santos, M. (2006). Strandings, fishery interactions and mortality of the estuarine dolphin (*Sotalia guianensis*) in the Abrolhos Bank, between 2002 and 2006. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos*

(SOLAMAC) - *The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM)*; Workshop on Research and Conservation of the genus *Sotalia*, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil, pp. 177-183

- Marcovaldi, E., Baracho, C., Rossi- Santos, M., Godoy, M.L.P., Cipolotti, S., Ferreira, S., Fontes, F., Marcondes, M.C. & Engel, M.H. (2006). Recent movements of humpback whales from Abrolhos Bank, Brazil to South Georgia. *International Whaling Commission, Hobart, Tasmania, Australia. Paper presented to the Workshop for the Comprehensive Assessment of Southern Hemisphere Humpback Whales*
- Marigo, J. et al. (2006). Parasites of *Sotalia guianensis* in the south and southeastern coasts of Brazil. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM)*; Workshop on Research and Conservation of the genus *Sotalia*, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil, pp. 86-93
- Marigo, J., Rosas, F.C.W., Andrade, A.L.V., Oliveira, M.R., Dias, R.A. & Catão-Dias, J.L. (2002). Parasites of franciscana (*Pontoporia blainvillei*) from São Paulo and Paraná states, Brazil. *LAJAM 1(1), Special Issue 1: 115-122*
- Martín, A. & Bone, D. (Eds.) (2007). Linea Base Ambiental: Plataforma Deltana. *Petróleos de Venezuela, S. A./ Universidad Simón Bolívar. Caracas, Venezuela. 176 p.*
- Martins, B.M.L., Sousa, M.E.M., Rodrigues, A.L.F., Santos, G.M.A., Emin-Lima, R., Siciliano, S. (2010). Abordagem etnoecológica sobre a pesca artesanal e os pequenos cetáceos na costa leste da Ilha de Marajó, Pará, Brasil. *XIV Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul (RT) - 8º Congresso da Sociedade Latinoamericana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos (SOLAMAC), Florianópolis (SC)*
- Martins, C.C.A. (2004). O uso do sistema de informações geográficas como ferramenta na identificação de áreas prioritárias para a conservação da população de baleia jubarte, *Megaptera novaeangliae*, em seu sítio reprodutivo na costa leste do Brasil. *Universidade de Brasília, Departamento de Ecologia*
- Martins, C.C.A., Andriolo, A., Engel, M.H., Kinas, P.G., Freitas, A.C., Mas-Rosa, S., Pizzorno, J.L. & Saito, C.H. (2002). Uso do sistema de informações geográficas como suporte à decisão na conservação da população de baleias jubarte em seu sítio reprodutivo na costa leste do Brasil. *10º RT y 4º Congreso SOLAMAC, Valdivia, Chile*
- Martins, C.C.A., Andriolo, A., Engel, M.H. & Saito, C.H. (2003). Analysis of humpback whale distribution data to guide the sustainable development of the Abrolhos Bank - Brazil - breeding ground. *In: Abstracts of the 15th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, Greensboro, NC. p. 105*
- Martins, C.C.A., Andriolo, A., Engel, M.H. & Saito, C. H. (2003). Distribuição e densidade da baleia jubarte, *Megaptera novaeangliae*, na plataforma continental da Bahia e Espírito Santo a través de levantamentos aéreos. *Congresso de Ecologia do Brasil - 6. Fortaleza. Anais de Trabalhos Completos. Simpósios Complexo do Pantanal, Ecologia da Paisagem, Educação Ambiental, Ensino de Ecologia, Ecossistemas Aquáticos, Costeiros e Continentais, Floresta com Aracáuria e Campos Sulinos.*

- Martins, C.C.A., Morete, M.E., Engel, M.H., Freitas, A.C., Secchi, E.R. & Kinas, P.G. (2001). Aspects of habitat use patterns of humpback whales in the Abrolhos Bank, Brazil, breeding ground. *Memoirs of the Queensland Museum, Brisbane*, 47(2)
- Martins, C.C.A. & Neves, M.C. (2004). Using platforms of opportunity to validate adequate route for barge traffic in the breeding ground for humpback whales along the Brazilian coast. *Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur*, 11, Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos - SOLAMAC, 5. Quito, Ecuador. p. 113
- Martins, C.C.A., Saito, C.H., Andriolo, A., Engel, M.H. & Kinas, P.G. (2005). GIS as a tool to identify priority areas for humpback whale conservation at Eastern Brazilian coast. *19th Annual Conference of the European Cetacean Society And Associated Workshops, La Rochelle*
- Mas-Rosa, S.I., Baracho, C.G., Marcovaldi, E. & Engel, M.H. (2002). Dados preliminares sobre a reocupação de uma antiga área de reprodução de baleia jubarte (*Megaptera novaeangliae*) no litoral norte do estado da Bahia, Brasil. *10° RT y 4° Congreso SOLAMAC, Valdivia, Chile*
- Mattos, P.H., Rosa, L.D. & Fruet, P.F. (2007). Activity budgets and distribution of bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) in the Patos Lagoon estuary, southern Brazil. *LAJAM*, 6(2): 161-169
- McGuire, T.L. & Winemiller, K.O. (1998). Occurrence patterns, habitat associations, and potential prey of the river dolphin, *Inia geoffrensis*, in the Cinaruco River, Venezuela. *BIOTROPICA*, 30(4): 625-638
- Meirelles, A.C.O., Monteiro-Neto, C., Martins, A.M.A., Costa, A.F., Barros, H.M.D.R. & Alves, M.D.O. (2009). Cetacean strandings on the coast of Ceará, north-eastern Brazil (1992–2005). *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*
- De Meirelles, A.C.O., Ribeiro, Á.C., Silva, C.P.N. & Filho, A.A.S. (2006). Records of marine tucuxi dolphin, *Sotalia guianensis*, in the State of Ceará, Northeastern Brazil. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil*, pp. 193-199
- De Mello, D.M.D., Da Silva, V.M.F. & Martin, A.R. (2009). Hematological values of wild tucuxi (*Sotalia fluviatilis*) from the central Amazon. *Lat. Am. J. Aquat. Mamm.*, 7(1-2): 89-91
- Melo, O.P., Ramos, R.A.A. & Di Benedetto, A.P.M. (2006). Helminths of the marine tucuxi, *Sotalia fluviatilis* (Gervais, 1853) (Cetacea: Delphinidae), in northern Rio de Janeiro State, Brazil. *Brazilian Archives Of Biology And Technology*, Vol. 49, No. 1: 145-148
- Mendes, A.C. Da R. & Albuquerque, J.M. (1995). Introdução de taqueometro à observação de baleias *Megaptera novaeangliae* no Archipélago dos Abrolhos (BA). Congresso

- Miloslavich, P., Klein, E., Yerena, E. & Martin, A. (2003). Marine biodiversity in Venezuela: status and perspectives. *Gayana* 67(2): 275-301
- Ministry of General and Foreign Affairs of the Republic of Suriname. Decree of 8 May 1986 containing general rules concerning the exploration and exploitation of minerals (Mining Decree). (1986)
- Mitchell, E.D. & Kozicki, V.N. (1974). The Sei whale (*Balaenoptera borealis*) in the Northern Atlantic Ocean. *IWC SC/SP74/Doc32*
- Monteiro-Neto, C., Alves Júnior, T.T., Ávila, F.J.C., Campos, A.A., Costa, A.F., Silva, C.P.N. & Furtado-Neto, M.A.A. (2000). Impact of fisheries on the tucuxi (*Sotalia fluviatilis*) and rough-toothed dolphin (*Steno bredanensis*) populations off Ceará state, northeastern Brazil. *Aquatic Mammals*, 26(1), 49-56
- Monteiro-Neto, C., Itavo, R.V. & Moraes, L.E.S. (2003). Concentrations of heavy metals in *Sotalia fluviatilis* (Cetacea: Delphinidae) off the coast of Ceará, northeast Brazil. *Environmental Pollution*, 123: 319–324
- Montiel-Villalobos, M. & Barrios-Garrido, H. (2005). Observaciones sobre la distribución y situación actual del manatí *Trichechus manatus* (Sirenia: Trichechidae) en el sistema del Lago de Maracaibo. *ANARTA*, No. 18
- Moreira, I., Seixas, T.G., Kehrig, H.A., Fillmann, G., Di Benedetto, A.P., Souza, C.M. & Malm, O. (2009). Selenium and mercury (total and organic) in tissues of a coastal small cetacean, *Pontoporia blainvillei*. *Journal of Coastal Research*, SI 56 (Proceedings of the 10th International Coastal Symposium): 866-870
- Moreno, I.B., Danilewicz, D., Borges-Martins, M., Ott, P.H., Caon, G. & Oliveira, L.R. (2003). Fraser's dolphin (*Lagenodelphis hosei* Fraser, 1956) in southern Brazil. *LAJAM*, 2(1): 39-46
- Moreno, I.B., Martins, C.C.A., Andriolo, A. & Engel, M.H. (2003). Sightings of franciscana dolphins (*Pontoporia blainvillei*) off Espírito Santo, Brazil. *LAJAM*, 2(2): 131-132
- Moreno, I.B., Zerbini, A.N., Danilewicz, D., Santos, M.C.O., Simões-Lopes, P.C., Lailson-Brito Jr., J. & Azevedo, A.F. (2005). Distribution and habitat characteristics of dolphins of the genus *Stenella* (Cetacea: Delphinidae) in the southwest Atlantic Ocean. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, Vol. 300: 229–240
- Morete, M.E., Bisi, T.L., & Rosso, S. (2007). Temporal pattern of humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) group structure around Abrolhos Archipelago breeding region, Bahia, Brazil. *J. Mar. Biol. Ass. U.K.*, 87: 87–92
- Morete, M.E., Freitas, A., Engel, M.H., Clapham, P.J. & Rosenbaum, H.C. (2000). A novel behavior observed in humpback whales on wintering grounds at Abrolhos Bank (Brazil) and the Comoros Archipelago (southeastern Africa).
- Morete, M.E., Pace III, R.M., Martins, C.C.A., Freitas, A.C. & Hengel, M.H. (2003). Indexing seasonal abundance of humpback whales around Abrolhos Archipelago,

Bahia, Brazil. *LAJAM*, 2(1): 21-28

Morete, M.E., Rosso, S. & Martins, C.C.A. (2003). Behavior of humpback whale groups around Abrolhos Archipelago, Bahia, Brazil. *Revista de Etologia Suplemento, Contributions to the XXVIII International, Ethological Conference. Florianópolis, SC, Brasil.* p. 186

Morrice, M.G., Gill, P.C., Hughes, J. & Levings, A.H. (2004). Summary of aerial surveys conducted for the Santos Ltd EPP32 Seismic Survey, 2-13 December 2003.

Motta, M.R.A. & Silva, C.P.N. (2005). Rescue, handling and release of a melon-headed whale, *Peponocephala electra*, stranded in Ceará, NE Brazil. *LAJAM* 4(2): 187-190

De Moura, J.F., Emin-Lima, R., Hacon, S.S., Vega, C.M., De Campos, R.C. & Siciliano, S. (2012). Mercury status of the Amazon continental shelf : Guiana dolphins (*Sotalia guianensis*, Van Bénédén, 1864) as a bioindicator. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*, 89: 412-418

De Moura, J.F., Sholl, T.G.C., Rodrigues, E.S., Hacon, S. & Siciliano, S. (2009). Marine tucuxi dolphin (*Sotalia guianensis*) and its interaction with passive gillnet fisheries along the northern coast of the Rio de Janeiro State, Brazil. *Marine Biodiversity Record, Vol. 2*

Netto, R.F. & Barbosa, L.A. (2003). Cetaceans and fisheries interactions along the Espírito Santo State, southeastern Brazil during 1994-2001. *LAJAM*, 2(1): 57-60

NIMOS (2009). Environmental Assessment Guidelines - Volume I : Generic. *National Institute for Environment and Development in Suriname*

De Oliveira, M.N., Calvimontes, J., Lima, D., Barbosa, D.A. & Marmontel, M. (2010). O boto-vermelho (*Inia geoffrensis*) e o tucuxi (*Sotalia fluviatilis*) na percepção de estudantes ribeirinhos de uma escola na Ilha de Santana, Amapá. *XIV Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul (RT), 8º Congresso da Sociedade Latinoamericana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos (SOLAMAC), Florianópolis (SC)*

Ott, P. (1996). Report on cetacean research in Brazil. *In: Whales Alive!, Vol. 5, No. 4 (Cetacean Society International)*

Ott, P.H. & Danilewicz, D. (1996). Southward range extension of *Steno bredanensis* in the Southwest Atlantic and new records of *Stenella coeruleoalba* for Brazilian waters. *Aquatic Mammals*, 22(3): 185-189

Ott, P.H., Secchi, E.R., Moreno, I.B., Danilewicz, D., Crespo, E.A., Bordino, P., Ramos, R., Di Benedetto, A.P., Bertozzi, C., Bastida, R., Zanelatto, A., Perez, J. & Kinas, P.G. (2002). Report of the working group on fishery interactions. *LAJAM* 1(1), *Special Issue 1*: 55-64

Oviedo, L. (2008). Patterns of prey biomass consumption by small odontocetes in the northeastern coast of Venezuela. *IWC SC/61/E2*

Oviedo, L. (2009). Cetáceos del noreste de Venezuela. *WDOS*

- Oviedo, L., Esteves, M.A., Acevedo, M., Silva, N., Bolaños-Jiménez, J., Quevedo, A.M. & Fernández, M. (2009). Abundance, distribution and behaviour of common dolphins, *Delphinus spp.*, off north-eastern Venezuela: Implications for conservation and management. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*: 1-9
- Oviedo, L., Esteves, M.A., Alfe, E., Acevedo, R. & Bolaños-Jiménez, J. (2008). Interaction between killer whales (*Orcinus orca*) and a leatherback turtle (*Dermochelys coriacea*) off the north-eastern coast of Venezuela. *JMBA2 - Biodiversity Records*
- Oviedo, L. & Silva, N. (2005). Sighting frequency and relative abundance of bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) along the northeast coast of Margarita Island and Los Frailes Archipelago, Venezuela. *Rev. Biol. Trop.*, Vol. 53, No. 3-4
- Palacios, D.M., Farías-Curtidor, N., Jiménez-Pinedo C., Castellanos, L., Gärtner, A., Gómez-Salazar, C., Caicedo Herrera, D. & Trujillo, F. (2012). Range extension for the long-beaked common dolphin (*Delphinus capensis*) to the Colombian Caribbean. *SC/64/SM20*
- Palacios, D.M., Herrera, J.C., Gerrodette, T., García, C., Soler, G.A., Avila, I.C., Bessudo, S., Hernández, E., Trujillo, F., Flórez-González, L. & Kerr, I. (2012). Cetacean distribution and relative abundance in Colombia's Pacific EEZ from survey cruises and platforms of opportunity. *J. Cetacean Res. Manage*, 12(1): 45-60
- Pansard, K.C.A. *et al.* (2006). Behavioral patterns and use of area by the boto, *Sotalia guianensis*, in Pipa beach, Tibau do Sul city, Rio Grande do Norte, Brazil. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil*, pp. 184-192.
- Pardo, M.A., Mejía-Fajardo, A., Beltrán-Pedrerros, S., Trujillo, F., Kerr, I. & Palacios, D.M. (2009). Odontocete sightings collected during offshore cruises in the western and southwestern Caribbean sea. *Lat. Am. J. Aquat. Mamm.*, 7(1-2): 57-62
- Parente, C.L. & De Araújo, M.E. (2005). Is the diversity of cetaceans in Brazil reduced by the intensification of the seismic surveys? *IWC*, SC/57/E61
- Parente, C.L., Vergara-Parente, J.E. & De Lima, R.P. (2004). Strandings of Antillean manatees, *Trichechus manatus manatus*, in northeastern Brazil. *LAJAM* 3(1): 69-75
- Penin-Garcia, F.C. & Rossi-Santos, M.R. (2006). Caracterização preliminar dos assobios do boto cinza *Sotalia guianensis* (Van Bénédén, 1864), no estuário do Rio Caravelas, extremo sul do Estado da Bahia, Brasil.
- Petta, C.B., Andriolo, A., Morete, M.E. & Martins, C.C.A. (2004). Comportamento respiratório das baleias jubarte (*Megaptera novaeangliae*) em seu sítio reprodutivo no Banco dos Abrolhos, Bahia, Brazil. *In: 11va Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América Del Sur – 5to Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos*. p.155

- Pinto, R.M., Knoff, M., Gomes, C.D. & Noronha, D. (2011). Nematodes from mammals in Brazil: an updating. *Neotropical Helminthology*, Vol. 5, No. 2: 139-183
- Pontelandolfo, G. (2010). CSI's research funding in action: Brazil. *In: Whales Alive! Vol. 19, No. 2: 9 (Cetacean Society International)*
- Del Prado, N. (2012). Environmental and Social Impact Assessment for the Staatsolie River Seismic Project: Regulatory Framework. *Noordam Consultancy/ Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.*
- Pretto, D.J., Andrade, M.C.M., Oliveira, J.M. & Oliveira, M.G.A. (2009). First record of a humpback whale, *Megaptera novaeangliae* (Borowski, 1781), stranding in Pará State, Northern coast of Brazil. *Braz. J. Biol.*, 69(4): 1207-1208
- Project GloBAL - Country Profile: Brasil. *Center for Marine conservation/ Blue Ocean Institute/ Widecast*
- Project GloBAL - Country Profile: French Guiana. (2004). *Center for Marine conservation/ Blue Ocean Institute/ Widecast*
- Project GloBAL - Country Profile: Guyana (Draft). *Center for Marine conservation/ Blue Ocean Institute/ Widecast*
- Project GloBAL - Country Profile: Suriname (Draft). *Center for Marine conservation/ Blue Ocean Institute/ Widecast*
- Project GloBAL - Country Profile: Trinidad and Tobago (Draft). (2007). *Center for Marine conservation/ Blue Ocean Institute/ Widecast*
- Proposition révisée visant à amender les Statuts en vue de créer un Sanctuaire baleinier dans l'Atlantique Sud (présentée par le Brésil). (2007). *IWC/59/12-FR, Point 8.2*
- Quintana-Rizzo, E. & Reynolds III, J.E. (2007). Regional management plan for the West Indian manatee (*Trichechus manatus*). *CEP-UNEP, CEP Technical Report*
- Ramírez Carroz, S. & González-Fernández, M. (2004). Primer registro del delfín común (*Delphinus capensis*: Gray, 1828) en el Golfo de Venezuela. *Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas*, Vol. 38, No. 2
- Ramírez-Carroz, S. & Manzanilla-Fuentes, A.G. (2008). Registros de manatí (*Trichechus manatus*) en el Golfo de Venezuela. *Revista Mesoamericana de la Conservación*, Año 1, No 1: 24-25
- Ramos, R.M.A., Di Benedetto, A.M.M. & Wille, N.R. (2000). Growth parameters of *Pontoporia blainvillei* and *Sotalia fluviatilis* (Cetacea) in northern Rio de Janeiro, Brazil. *Lima Aquatic Mammals*, 26.1: 65-75
- Ramos, R.M.A., Siciliano, S., Borobia, M., Zerbini, A.N., Pizzorno, J.L.A., Fragoso, A.B.L., Lailson-Brito, J., De Freitas Azevedo, A., Simões-Lopes, P.C. & De Oliveira Santos, M.C. (2001). A note on strandings and age of sperm whales (*Physeter macrocephalus*) on the Brazilian coast. *J. Cetacean Res. Manage.* 3(3): 231-237
- Reeves, R.R., Berggren, P., Crespo, E.A., Gales, N., Northridge, S.P., Di Sciara, G.N.,

- Perrin, W.F., Read, A.J., Rogen, E., Smith, B.D. & Van Waerebeek, K. (2005). Global priorities for reduction of cetacean bycatch. *WWF*
- Reeves, R.R., Khan, J.A., Olsen, R.R., Swartz, S.L. & Smith, T.D. (2001). History of whaling in Trinidad and Tobago. *J. Cetacean Res. Manage*, 3(1):45–54
- Research and Conservation in Brazil (2009). *A publication of Cetacean Society International, Vol. 18, No. 3: 10*
- Reynolds III, J.E. & Wetzel, D.L. (2006). The use of fatty acid signature analysis to assess foraging in delphinids and as a forensic tool in marine mammals. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil*, pp. 72-77
- Ridoux, V., Certain, G., Doremus, G., Laran, S., Van Canneyt, O., Watremez, P. (2010). Mapping diversity and relative density of cetaceans and other pelagic megafauna across the tropics: General design and progress of the REMMOA aerial surveys conducted in the French EEZ and adjacent waters. *SC/62/E14*
- Ristau, N.G. (2012). Identificação molecular de mamíferos aquáticos provenientes de encalhes e de interações antrópicas no Estado do Maranhão – Brasil. *Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais – CECEN, Departamento de Química e Biologia - São Luis, MA*
- Rocha-Campos, C. (2009). Voluntary National Cetacean Conservation Report, 2009. *IWC/61/CC18, Agenda item 9. Submitted by the Government of Brazil for the International Whaling Commission's Conservation Committee, Madeira*
- Rocha-Campos, C.C. & Câmara, I.G. (2011). Plano de ação nacional para conservação dos mamíferos aquáticos: Grandes cetáceos e pinípedes. *Instituto Chico Mendes, Série Espécies Ameaçadas n°14*
- Rocha-Campos, C.C., Câmara, I.G. & Pretto, D.J. (2011). Plano de ação nacional para a conservação dos mamíferos aquáticos: Pequenos cetáceos. *Instituto Chico Mendes, Série Espécies Ameaçadas Nº 18*
- Rochas-Campos, C.C., Flores, P.A.C. & Engel, M.H. (2008). Brazil: Progress report on cetacean research, March 2006 to February 2007, with statistical data for the calendar year 2007. *SC/60/ProgRep Brazil*
- Rocha-Campos, C., Marini-Filho, O.J. & Engel, M. (2007). Brazil: Progress report on cetacean research, March 2006 to February 2007, with statistical data for the calendar year 2006 or season 2006/2007. *SC-59*
- Rodrigues, A.L.F. (2008). O boto na verbalização de estudantes ribeirinhos: uma visão etnobiológica. *Universidade Federal do Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Belém, 2008*
- Do Rodrigues, A.L.F. & Da Silva, M.L. (2012). Botos: Realidade e fantasia na concepção de estudantes ribeirinhos do Estado do Pará, Brasil. *Natural Resources, Aquidabã,*

- Rodríguez, E., Acosta, R., Perez, C., Urdaneta, T., Parada, M., Cabezas, E.W., Fuenmayor, S., Arrièche, D., Gorrez, L., Bong, J., Vilorio, A.L. & Duarte, M.A. (1993). *Orcinus orca* (Linnaeus), 1758 (Cetacea: Delphinidae) en la costa Norte del Estado Zulia, Venezuela. *ANARTIA*, No. 4
- Rodríguez Fonseca, J. & Fischel Quirós, A. (2007). Impacto socioeconómico del turismo de observación de cetáceos en Costa Rica: Período 2006-2007, Informe final. *Fundación Promar*
- Rodríguez, J.P. & Rojas-Suárez, F. (Eds) (2008). Libro Rojo de la Fauna Venezolana: Tercera edición revisada, actualizada y ampliada. *PROVITA/ Shell Venezuela, S.A.*
- Romero, A., Agudo, A.I., Green, S.M. & Notarbartolo di Sciara, G. (2001). Cetaceans of Venezuela: Their distribution and conservation status. *NOAA Technical Report NMFS 151*
- Romero, A., Baker, R. & Creswell, J.E. (2002). Environmental history of marine mammal exploitation in Trinidad and Tobago, W.I., and its ecological impact. *Environment and History 8: 255-74*
- Rondinelli, S.F., Rossi-Santos, M. & Simões-Lopes, P.C. (2006). Perda de tecido e concentração de marcas naturais na nadadeira dorsal do boto cinza, *Sotalia guianensis* (P.J. Van Bénédén, 1864), na costa sul da Bahia, Brasil.
- Rosa, L.D., Freitas, A., Secchi, E.R., Santos, M.C.O. & Engel, M.H. (2004). An updated comparison of the humpback whale photo-id catalogues from the Antarctic Peninsula and the Abrolhos Bank, Brazil. *IWC SC/56/SH16*
- Rosas, F.C.W (2006). Natural history of dolphins of the genus *Sotalia*. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil, pp. 78-85*
- Rosas, F.C.W., Monteiro-Filho, E.L.A., Marigo, J., Santos, R.A., Andrade, A.L.V., Rautenberg, M., Oliveira, M.R. & Bordignon, M.O. (2002). The striped dolphin, *Stenella coeruleoalba* (Cetacea: Delphinidae), on the coast of São Paulo State, southeastern Brazil. *Aquatic Mammals, 28(1): 60-66*
- Rosas, F.C.W., Monteiro-Filho, E.L.A. & De Oliveira, M.R. (2002). Incidental catches of franciscana (*Pontoporia blainvillei*) on the southern coast of São Paulo State and the coast of Paraná State, Brazil. *LAJAM 1(1), Special Issue 1: 161-167*
- Rossi-Santos, M., Cipolloti, S., Baracho, C., Neto, E., & Marcovaldi, E. (2006). Resultados preliminares sobre a ocorrência e uso de habitat da baleia jubarte (*Megaptera novaengliae*) na região de Itacaré, Estado da Bahia, Brasil. *VII Congresso Internacional Sobre Manejo De Fauna Silvestre Na Amazônia E América Latina*
- Rossi-Santos, M., Baracho, C., Neto, E.S. & Marcovaldi, E. (2008). First sightings of the pygmy killer whale, *Feresa attenuata*, for the Brazilian coast. *Marine Biodiversity Records, Vol. 1*

- Rossi-Santos, M.R., Martins, C.A., Morete, M.E., Engel, M.H & Wedekin, L. (2003). Occurrence and distribution of odontocetes in the Abrolhos Bank, Southern Bahia, Brazil, with emphasis on *Sotalia guianensis* conservation. In: *Abstracts of the 15th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals*. Greensboro, NC. p. 141
- Rossi-Santos, M.R., Neto, E.S., Baracho, C.G., Cipolotti, S.R., Marcovaldi, E. & Engel, M.H. (2008). Occurrence and distribution of humpback whales (*Megaptera novaeangliae*) on the north coast of the State of Bahia, Brazil, 2000–2006. *Journal of Marine Science*, 65: 667–673
- Rossi-Santos, M.R. & Podos, J. (2005). Latitudinal variation in whistle structure of the estuarine dolphin *Sotalia guianensis*. *Behaviour*, 143: 347-364
- Rossi-Santos, M.R. & Rondinelli, S.F. (2004). Monitoramento do boto cinza *Sotalia guianensis* a partir de ponto fixo na entrada do estuário do Rio Caravelas, sul da Bahia, Brasil. *Reunión de Trabajos de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur*, 11 ; *Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialista en Mamíferos Acuáticos - SOLAMAC*, 5. Quito, Ecuador. p. 132.
- Rossi-Santos, M.R., Rondinelli, S. & Wedekin, L.L. (2004). Uso da fotoidentificação para o estudo do boto-cinza, *Sotalia guianensis*, na região do extremo sul do Estado da Bahia, com considerações sobre o movimento de indivíduos ao longo da costa. *Workshop de Pesquisa e Conservação de Sotalia fluviatilis do Nordeste*, 1. Natal, RN
- Rossi-Santos, M.R., Da Silva Jr., J.M. & Monteiro-Filho, E.L.A. (2005). Parâmetros descritivos do repertório de « gritos » para os golfinhos rotadores (*Stenella longirostris*) no Arquipélago de Fernando de Noronha, Brasil. *IV Encontro Nacional sobre Conservação e Pesquisa de Mamíferos Aquáticos – IV ENCOPEMAQ, UNIVALI, Itajaí (SC)*
- Rossi-Santos, M.R. & Wedekin, L.L. (2006). Evidence of bottom contact behavior by estuarine dolphins (*Sotalia guianensis*) on the eastern coast of Brazil. *Aquatic Mammals*, 32(2): 140-144
- Rossi-Santos, M.R., Wedekin, L.L. & Engel, M. (2003). Behavioral ecology of the *Sotalia guianensis* dolphins in extreme southern Bahia, Brazil. *Revista de Etologia Suplemento, contributions to the XXVIII International Ethological Conference*. Florianópolis, SC, Brasil. p. 200
- Rossi-Santos, M., Wedekin, L. & Monteiro-Filho, E.L.A. (2006). Habitat use of the estuarine dolphin, *Sotalia guianensis* (Van Bénéden, 1864) in the Caravelas Estary, Eastern Brazil. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil*, pp. 152-163
- Rossi-Santos, M., Wedekin, L. & Monteiro-Filho, E.L.A. (2007). Residence and site fidelity of *Sotalia guianensis* in the Caravelas River estuary, eastern Brazil. *J. Mar. Biol. Ass. U.K.*, 87: 207–212
- Rossi-Santos, M.R., Wedekin, L.L., Martins, C.C.A. & Engel, M.H. (2002). Resultados preliminares sobre o monitoramento do boto-cinza *Sotalia guianensis* na região do

extremo sul da Bahia, Brasil. 10° RT & 4° Congreso SOLAMAC, Valdivia, Chile

- Rossi-Santos, M., Wedekin, L. & Monteiro-Filho, E. (2005). Habitat use and preferences by *Sotalia guianensis* in the Caravelas estuary, eastern Brazilian coast.
- Rossi-Santos, M.R., Wedekin, L.L. & Monteiro-Filho, E.L.A. (2007). Residence and site fidelity of *Sotalia guianensis* in the Caravelas River Estuary, eastern Brazil. *J. Mar. Biol. Ass. U.K.*, 87: 207–212
- Sánchez H., J. & Lew, D. (2001). Lista actualizada y comentada de los mamíferos de Venezuela. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales* 173-174: 173-238
- Rossi-Santos, M.R., Wedekin, L.L. & Rondinelli, S.F. (2004). Evidence for bottom swimming and contact behavior by the estuarine dolphin *Sotalia guianensis*: Feeding strategy or tactile sensation? *Reunión de Trabajos de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur*, 11; *Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialista en Mamíferos Acuáticos - SOLAMAC*, 5. Quito, Ecuador. p. 34
- Rossi-Santos, M., Wedekin, L.L., & Sousa-Lima, R.S. (2006). Distribution and habitat use of small cetaceans off abrolhos bank, eastern Brazil. *LAJAM*, 5(1): 23-28
- Rossiter, W. (2007). Dolphins killed in Brazil: You can help stop it. *In: Whales Alive!*, Vol. 16, No. 4 (*Cetacean Society International*)
- De sa Alves, L.C.P., Andriolo, A., Zerbini, A.N., Pizzorno, J.L.A. & Clapham, P.J. (2009). Record of feeding by humpback whales (*Megaptera novaeangliae*) in tropical waters off Brazil. *Marine Mammal Science*, 25(2): 416–419
- Sánchez H.J. & Lew, D. (2012). Lista actualizada y comentada de los mamíferos de Venezuela. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales*, 173-174: 173-238
- Dos Santos, G.M.A., Quaresma, A.C., Barata, R.R., Martins, B.M.L., Siciliano, S. , De Sousa e Silva Jr., J. & Emin-Lima, R. (2012). Etho-ecological study of the Amazon River dolphin, *Inia geoffrensis* (Cetacea: Iniidae), and the dolphins of the genus *Sotalia* (Cetacea: Delphinidae) in Guamá River, Amazonia. *Marine Biodiversity Records*, pp. 1-5
- Santos, M. Tucuxi del Estado de Cananéia, Brasil. WDCS
- Santos, M.C.O. (2006). Abundance estimates of *Sotalia* dolphins: A review. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM)*; *Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil*, pp. 41-46
- Santos, M.C.O. & Ditt, E.H. (2009). Incidental capture of a spinner dolphin, *Stenella longirostris* (Gray, 1828), in a shark gillnet off southeastern Brazil. *Lat. Am. J. Aquat. Mamm.*, 7(1-2): 97-99
- Santos, M.C.O. & Netto, D.F. (2005). Killer whale (*Orcinus orca*) predation on a franciscana dolphin (*Pontoporia blainvillei*) in Brazilian waters. *LAJAM* 4(1): 69-72
- Santos, M.C.O., Pacífico, E.S. & Gonçalves, M.F. (2007). Unusual record of franciscana

dolphins (*Pontoporia blainvillei*) in inner waters of the Cananéia estuary, southeastern Brazil. *LAJAM* 6(1): 117-119

Santos, M.C.O. & Rosso, S. (2007). Ecological aspects of marine tucuxi dolphins (*Sotalia guianensis*) based on group size and composition in the Cananéia estuary, southeastern Brazil. *LAJAM* 6(1): 71-82

Santos, M.C.O., Rosso, S. & Ramos, R.M.A. (2003). Age estimation of marine tucuxi dolphins (*Sotalia fluviatilis*) in south-eastern Brazil. *J. Mar. Biol. Ass. U.K.*, 83: 233-236

Santos, M.C.O., Rosso, S., Dos Santos, R.A., Lucato, S.H.B. & Bassoi, M. (2002). Insights on small cetacean feeding habits in southeastern Brazil. *Aquatic Mammals*, 28(1): 33-45

Santos, M.C.O., Rosso, S., Siciliano, S., Zerbini, A.N., Zampirolli, E., Vicente, A. & Alvarenga, A. (2000). Behavioral observations of the marine tucuxi dolphin (*Sotalia fluviatilis*) in São Paulo estuarine waters, Southeastern Brazil. *Aquatic Mammals*, 26(3): 260–267

Santos, M.C.O., Vicente, A.F.C., Zampirolli, E., Alvarenga, F.S. & Souza, S.P. (2002). Records of franciscana (*Pontoporia blainvillei*) from the coastal waters of São Paulo State, southeastern Brazil. *LAJAM* 1(1), *Special Issue 1*: 169-174

Santos, M.C.O., Zampirolli, E., De Castro, E.F.V. & Alvarenga, F.S. (2003). A Gervais' beaked whale (*Mesoplodon europaeus*) washed ashore in southeastern Brazil: Extra limital record? *Aquatic Mammals*, 29(3): 404–410

Santos, M.S. (2007). Distribuição, etnobiologia e proposta de conservação do boto cinza, *Sotalia guianensis* (Cetacea: Delphinidae) no litoral central e leste do Maranhão. *Universidade Federal Do Maranhão – UFMA, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Oceanografia E Limnologia, São Luís, MA*

Schaeffer-Novelli, Y. & Cintrón-Molero, G. (2006). Coastal-marine dolphin *Sotalia gray*, 1866 (Cetacea, Delphinidae) socio environmental aspects towards integrated conservation strategies. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil, pp. 164-176*

Di Sciara, G.N. (1978). Report on a sighting of a pod of unusual cetaceans in the waters adjacent to Puerto La Cruz, Venezuela. *Hubbs-Sea World Research Institute*

Di Sciara, G.N. (1983). Bryde's whale (*Balaenoptera edeni* Anderson, 1878) off Eastern Venezuela (Cetacea, Balaenopteridae). *Hubbs-Sea World Research Institute Techn. Rept. No. 83-153*

Secchi, E.R. (2007). Population Viability Analysis of a small resident population of bottlenose dolphins, *Tursiops truncatus*, in southern Brazil. *Yaqupacha/ Laboratório Mamíferos Marinhos, Museu Oceanográfico, Rio Grande*

Secchi, E. (2012). *Sotalia guianensis* (Guiana dolphin). *The IUCN Red List of Threaten Species*, 2012.2; [online] <http://www.iucnredlist.org/details/181359/0>

- Secchi, E.R. & Fletcher, D. (2004). Estimating survival rates of franciscana by fitting the Siler model to data on age-at-death of beachcast and bycatch and by a modelling approach using life tables of similar species: A comparison. *IWC SC/56/SM16*
- Secchi, E.R., Kinas, P.G. & Muelbert, M. (2004). Incidental catches of franciscana in coastal gillnet fisheries in the franciscana management area III: Period 1999-2000. *LAJAM 3(1): 61-68*
- Secchi, E.R., Ott, P.H., Crespo, E.A., Kinas, P.G., Pedraza, S.N. & Bordino, P. (2001). A first estimate of franciscana (*Pontoporia blainvillei*) abundance off southern Brazil. *J. Cetacean Res. Manage.*, 3(1): 95-100
- Secchi, E.R. & Vaske, T. (1998). Killer whale (*Orcinus orca*) sightings and depredation on tuna and swordfish longline catches in southern Brazil. *Aquatic Mammals*, 24(2): 117-122
- Secchi, E.R. & Zarzur, S. (1999). Plastic debris ingested by a Blainville's beaked whale, *Mesoplodon densirostris*, washed ashore in Brazil. *Aquatic Mammals*, 25(1): 21-24
- Secchi, E.R., Zerbini, A.N., Bassoi, M., Rosa, L.D., Möller, L.M. & Rocha-Campos, C.C. (1997). Mortality of franciscanas, *Pontoporia blainvillei*, in coastal gillnets in southern Brazil: 1994-1995. *Rep. Int. Whal. Commn.*, 47: 653-658
- Serra, M.B., Garri, R.G., Cruz, C.F., Santos, M.S., Tosi, C.H. & Diniz, R.S. (2008). Monitoramento do boto cinza, *Sotalia guianensis* (Delphinidae: Cetacea), no município de Alcântara, estado do Maranhão, Brasil. *XXVII Congresso Brasileiro de Zoologia, Curitiba, PA*
- Siciliano, S., Emin-Lima, N.R., Costa, A.F., Rodrigues, A.L.F., De Magalhães, F.A., Tosi, C.H., Garri, R.G., Da Silva, C.R. & De Sousa e Silva Júnior, J. (2008). Revisão do conhecimento sobre os mamíferos aquáticos da costa norte do Brasil. *Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, Vol.66, No.2: p.381-401*
- Siciliano, S., Emin-Lima, N.E., Costa, A.F., Rodrigues, A.L.F., Sousa, M.E.M, Da Silva, C.R., De Souza S.P., De Sousa e Silva Júnior, J. (2007). Confirmed sightings of the Antillean manatee (*Trichechus manatus*) on the coast of Ilha de Marajó, northern Brazilian coast. *JMBA Global Marine Environment*, pp. 6-7
- Siciliano, S., Emin-Lima, R., Rodrigues, A.L.F., De Sousa e Silva Jr., J., Sholl, T.G.C. & De Oliveira, J.M. (2011). Antarctic Minke Whales (*Balaenoptera bonaerensis*) near the Equator. *IWC SC/63/IA2*
- Siciliano, S. & Lodi, L. (1989). Observations of humpback whales, *Megaptera novaeangliae*, in the Abrolhos bank, NE Brazil, with a summary of Brazilian records. *8th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, Pacific Grove, California*
- Siciliano, S. & Lodi, L. (1992). Estudos de foto-identificação de baleias jubarte (*Megaptera novaeangliae*) no banco dos Abrolhos, Brasil.
- Siciliano, S. & Moreno, I.B. (2004) Brazilians cetaceans: A whole new world to discover. *JMBA - Global Marine Environment, Issue 1: 4-5*

- Siciliano, S., Moreno, I.B. & Demari e Silva, E. (2009). Early sightings of the pygmy killer whale (*Feresa attenuata*) off the Brazilian coast: A correction to Rossi-Santos *et al.* (2006). *JMBA2 - Biodiversity Records*
- Siciliano, S., Van Bresselem, M.-F., Moreno, I.B., Ott, P.H., Tavares, M., Flores, P.A.C., Flach, L., Reyes, J.C., Echegaray, M., Santos, M.C.O., Viddi, F., Crespo, E.A., Klaich, M.J., Felix, F., Sanino, G.P. & Van Waerebeek, K. (2008). Review of lobomycosis and lobomycosis-like disease (LLD) in Cetacea from South America. *IWC SC/60/DW13*
- Silva, N., Acevedo, R. & Oviedo, L. (2008). Preliminary observations on the spatial distribution of humpback whales off the north coast of Margarita Island, Venezuela - South-East Caribbean. *JMBA2 - Biodiversity Records*
- Da Silva, V.M.F., Carter, A.M., Ambrosio, C.E., Carvalho, A.F., Bonatelli, M., Lima, M.C. & Miglino, M.A. (2007). Placentation in dolphins from the Amazon River Basin: the boto, *Inia geoffrensis*, and the tucuxi, *Sotalia fluviatilis*. *Reproductive Biology and Endocrinology*, 5(26)
- Da Silva, V.M.F., Fettuccia, D., Rodrigues, E.S., Edwards, H., Moreno, I.B., De Moura, J.F., Wedekin, L.L., Bazzalo, M., Emin-Lima, N.R., Carmo, N.A.S., Siciliano, S. & Utreras B., V. (2010). Report of the working group on distribution, habitat characteristics and preferences, and group size. *LAJAM* 8(1-2): 31-38
- Simões, D.G., Macedo, R.H.F., Marcovaldi, E., Más-Rosa, S. & Engel, M.H. (2004). Ocorrência e comportamento de grupos competitivos de baleias jubarte, *Megaptera novaeangliae*, no litoral norte da Bahia. *Congresso Brasileiro de Zoologia*, 25. Brasília, p. 232
- Simmonds, M., Dolman, S. & Weilgart, L. (Eds.) (2003). Oceans of noise: A WDCS science report. *WDCS*
- Sholl, T.G.C., Nascimento, F.F., Leoncini, O., Bonvicino, C.R. & Siciliano, S. (2006). Identificação taxonômica de amostras de botos comercializadas na região Amazônica através de técnicas moleculares. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil*, pp. 232-236
- Sholl, T.G.C., Nascimento, F.F., Siciliano, S. & Bonvicino, C.R. (2006). Diversidade genética em *Sotalia* (Cetacea, Delphinidae) no Brasil. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil*, pp. 225-231
- De Sousa, M.E.M. (2011). Análise da ocorrência de peixes-boi com base no conhecimento ecológico local e nos parâmetros ambientais na costa leste da Ilha de Marajó, Pará. *Universidade Federal Do Pará, Campus Universitário De Bragança, Bragança, PA*
- Sousa-Lima, R.S. (2002). Impact of boats on the vocal behavior of humpback whales off Brazil. *The Journal of the Acoustical Society of America*, Vol. 112, Issue 5: 2430-2431
- Souza, A.L.C., Lima-Rosa, C.A., Engel, M.H. & Bonatto, S.L. (2005). A amplificação de

seqüências de íntrons utilizando iniciadores heterólogos de vertebrados em baleias-jubarte (*Megaptera novaeangliae*), do Banco dos Abrolhos. *Resumos do 51º Congresso Brasileiro de Genética, Águas de Lindóia, São Paulo, Brasil*

- De Souza, S.M., Laeta, M. & Siciliano, S. (2006). Lesões ósseas em colunas vertebrais de golfinhos do Gênero *Sotalia* provenientes do litoral norte do Rio de Janeiro, Brasil. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil*, pp. 237-245
- De Souza, S.P. & Begossi, A. (2006). Ethnobiology of *Sotalia fluviatilis* (Gervais, 1853) in the northern coast of São Paulo State, Brazil. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil*, pp. 99-113
- De Souza, S.P., Siciliano, S., Cuenca, S., De Sanctis, B. (2005). A true's beaked whale (*Mesoplodon mirus*) on the coast of Brazil: Adding a new beaked whale species to the western tropical Atlantic and South America. *LAJAM*, 4(2): 129-136
- Souto, L.R.A., Lemos, L.M., Violante, T.H.A.S. & Maia-Nogueira, R. (2009). Record of a neonate dwarf sperm whale, *Kogia sima* (Owen, 1866) stranded on the coast of Bahia, northeastern Brazil. *Lat. Am. J. Aquat. Mamm.*, 7(1-2): 105-106
- Spiegelberger, T. (2002). Analysis of a habitat used by Antillean manatee (*Trichechus manatus manatus*) in French Guiana. *Lehrstuhl für Vegetationsökologie Technische Universität München – Weihenstephan*
- Spiegelberger, T. & Ganslosser, U. (2005). Habitat analysis and exclusive bank feeding of the Antillean manatee (*Trichechus manatus manatus* L. 1758) in the Coswine Swamps of French Guiana, South America. *Tropical Zoology* 18: 1-12
- Spinelli, L.H.P., De Jesus, L.H., Do Nascimento, L.F. & Yamamoto, M.E. (2006). Prey-transfer in the marine tucuxi dolphin, *Sotalia fluviatilis*, on the Brazilian coast. *JMBA2 - Biodiversity Records*
- Staatsolie (2009). Hydrocarbon Legal Facts of Suriname. *Staatsolie*
- Stevick, P.T., De Godoy, L.P., McOsker, M., Engel, M.H. & Allen, J. (2005). Movement of a humpback whale from Abrolhos Bank, Brazil to South Georgia (Antarctic Area II). *IWC SC/57/SH1*
- Stevick, P.T., De Godoy, L.P., Mcosker, M., Engel, M.H. & Allen J., J. (2006). A note on the movement of a humpback whale from Abrolhos Bank, Brazil to South Georgia. *Cetacean Res. Manage.*, 8(3):297–300
- Tavares, M., Moreno, I.B., Siciliano, S., Rodríguez, D., De O. Santos, M.C., Lailson-Brito Jr, J. & Fabián, M.E. (2010). Biogeography of common dolphins (genus *Delphinus*) in the Southwestern Atlantic Ocean. *Mammal Rev.*, Vol. 40, No. 1: 40–64
- De Thoisy, B., Leclerc, D. & Talvy, G. (2001). Le lamantin en Guyane (*Trichechus manatus*,

Sirenia) Ecologie, distribution, statut, importance traditionnelle. *Association Kwata*

- De Thoisy, B., Spiegelberger, T., Rousseau, S., Talvy, G., Vogel, I. & Vié, J.-C. (2003). Distribution, habitat, and conservation status of the West Indian manatee *Trichechus manatus* in French Guiana. *Oryx* Vol. 37 No. 4
- Tosi, C., Magalhães, F. & Garri, R. (2007). Can the estuarine dolphin (*Sotalia guianensis*) be classified as vulnerable species in Maranhão coast, northeastern Brazil? In: *Whales Alive!*, Vol. 16, No. 2 (*Cetacean Society International*)
- Tosi, C.H., Magalhães, F.A. & Garri, R.G. (2009). Meat consumption of a Fraser's dolphin (*Lagenodelphis hosei*) stranded alive on the northern Brazilian coast.
- Tostain, O. (2006). L'orpaillage en Guyane. *Lettre des Réserves Naturelles*, No. 86: 4-5
- Trujillo, F., Crespo, E., Van Damme, P.A. & Usma, J.S. (Eds.) (2010). The action plan for South American river dolphins 2010 - 2020. *WWF/ Fundación Omacha/ WDS/ WDCS/ Solamac*. 249 pp.
- Van Bresselem, M.-F., Santos, M.C.O., Oshima, J.E.F. (2009). Skin diseases in Guiana dolphins (*Sotalia guianensis*) from the Paranaguá estuary, Brazil: A possible indicator of a compromised marine environment. *Marine Environmental Research*, 67: 63–68
- Van Canneyt, O., Certain G., Dorémus G., Laran S. & Ridoux V. (2010). Distribution et abondance de la mégafaune marine en Guyane française : Campagne REMMOA – Guyane, Rapport final – Mai 2009 (revu mai 2010). *Université de La Rochelle/ CRMM/ Agence des aires marines protégées*
- Van Canneyt, O., Certain G., Dorémus G. & Ridoux V. (2009). Distribution et abondance des CETacés dans la zone économique EXclusive de Guyane française par Observation aérienne Campagne EXOCET-Guyane, Rapport final – Mai 2009. *Université de La Rochelle/ CRMM/ Agence des aires marines protégées*
- Van Canneyt, O. & Dorémus G. (2008). Distribution et abondance des CETacés dans la zone économique EXclusive de Guyane française par Observation aérienne : Campagne EXOCET-Guyane, Rapport préliminaire – novembre 2008. *Université de La Rochelle/ CRMM/ Agence des aires marines protégées*
- Van Canneyt, O., Dorémus G., Certain G., Ridoux V., Jeremie S., Rinaldi R. & Watremez P. (2009). Distribution et abondance des CETacés dans la zone économique EXclusive des Antilles françaises par Observation aérienne : Campagne EXOCET – Antilles, Rapport final – Janvier 2009. *Université de La Rochelle/ CRMM/ Agence des aires marines protégées*
- Van Canneyt, O., Doremus G., Jeremie S., Rinaldi R., Ridoux V. & Watremez P. (2008). Distribution et abondance des CETacés dans la zone économique EXclusive des Antilles françaises par Observation aérienne : Campagne EXOCET-Antilles, Rapport préliminaire – avril 2008. *Université de La Rochelle/ CRMM/ Agence des aires marines protégées*
- Van Halewijn, R. & Van Bree, P.J.H. (1972). On the occurrence of the common dolphin, *Delphinus delphis*, and the spinner dolphin, *Stenella longirostris*, off the coast of

- Van Waerebeek, K. (1990). Preliminary notes on the existence of a dolphin by-catch off French Guiana. *Aquatics Mammals*, 16.2: 71-72
- Vergara-Parente, J.E. (Ed.) (2005). Protocolo de conduta para encalhes de mamíferos acuáticos. *Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do Nordeste, Recife/ IBAMA*
- Vianna, J.A., Bonde, R.K., Caballero, S., Giraldo, J.P., Lima, R.P., Clark, A., Marmontel, M., Morales-Vela, B., De Souza, M.J., Parr, L., Rodríguez-Lopez, M.A., Mignucci-Giannoni, A.A., Powell, J.A. & Santos, F.R. (2006). Phylogeography, phylogeny and hybridization in trichechid sirenians: implications for manatee conservation. *Molecular Ecology*, 15: 433–447
- Vidal, O., Barlow, J., Hurtado, L.A., Torre, J., Cendón, P. & Ojeda, Z. (1997). Distribution and abundance of the Amazon river dolphin (*Inia geoffrensis*) and the tucuxi (*Sotalia fluviatilis*) in the upper Amazon river. *Marine Mammal Science*, 13(3): 427-445
- Villarroel, A. & Bolaños, J. (2012). Hacia un sistema latinoamericano y caribeño de áreas protegidas para mamíferos marinos. *III Congreso Venezolano de Diversidad Biológica: Desmercantización de la Naturaleza Para la Conservación de la Vida, Esto Cojedes, Venezuela: 127*
- Ward, N. (2001). Elements for the development of a marine mammal action plan for the Wider Caribbean: A review of marine mammal distribution. *First Meeting of the Contracting Parties (COP) to the Protocol Concerning Specially Protected Areas and Wildlife (SPA) in the Wider Caribbean Region, Havana, Cuba*
- Watanabe, P. de L., Cremer, M.J. & Kulevicz, T.L. (2006). The influence of boats traffic on *Sotalia guianensis* communication at Babitonga Bay, SC, Brazil. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil, pp. 94-98*
- Watkins, W.A., N. di Sciara, G. & Moore, K.E. (1979). Observations and radio tagging of *Balaenoptera edeni* near Puerto La Cruz, Venezuela. *Woods Hole Oceanographic Institution Technical Report*
- Wedekin, L.L., Daura-Jorge, F.G. & Simões-Lopes, P.C. (2006). Habitat use and preference by *Sotalia guianensis*: A partial review of available knowledge and research framework. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil, pp. 136-141*
- Wedekin, L.L., Freitas, A. & Engel, M.H. (2003). Evidências de golfinhos-de-dentes-rugosos predando rêmoras (Pisces: Echenidae) aderidas a baleias-jubarte no Banco dos abrolhos, Bahia, Brasil. *Congresso Brasileiro de Mastozoologia, 2. Belo Horizonte, MG. Pontifícia Universidade Católica (PUC-Minas), pp. 56-57.*
- Wedekin, L.L., Freitas, A., Engel, M.H. & Sazima, I. (2004). Rough-toothed dolphins (*Steno*

bredanensis) catch diskfishes while interacting with humpback whales (*Megaptera novaeangliae*) off Abrolhos Bank breeding ground, southwest Atlantic. *Aquatic Mammals*, 30(2): 327-329

- Wedekin, L.L., Rossi-Santos, M.R., Bonin, C.A., Cremer, M., Lodi, L., Oliveira, F., Daura-Jorge, F.G., Simões-Lopes, P.C., Monteiro-Filho, E.L.A. & Pires, J.S.R. (2003). Análise comparativa do tamanho de grupo entre diferentes populações do boto-cinza, *Sotalia guianensis* (Cetacea: Delphinidae), na costa do Brasil. *IIº Congresso Brasileiro de Mastozoologia, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil*, p. 57
- Wedekin, L., Rossi-Santos, M. & Monteiro-Filho, E. (2005). Inter and intra-annual variations in the encounter rates of the estuarine dolphin (*Sotalia guianensis*) in the eastern coast of Brazil.
- Well, R. & Barros, N.B. (2006). The combined application of photographic identification and genetic sampling to understanding population structure and dynamics of small cetaceans. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil*, pp. 216-224
- West, K.L., Mead, J.G. & White, W. (2011). *Steno bredanensis* (Cetacea: Delphinidae). *Mammalian Species*, 43(886): 177-189
- Wetzel, D.L. & Reynolds III, J.E. (2006). Review of effects of PAH exposures on marine mammals and a suggested approach for assessing PAH levels and effects in *Sotalia*. *Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) - The Latin American Journal of Aquatic Mammals (LAJAM); Workshop on Research and Conservation of the genus Sotalia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil*, pp. 67-71
- Williams, R., Burt, L., Hedley, S., Marques, F. & Trujillo, F. (2012). Progress on data analysis from a 2002 Amazon river dolphin survey for boto and tucuxi in Colombia and Peru. *SC/64/SM24*
- Yogui, G.T., Santos, M.C.O. & Montone, R.C. (2003). Chlorinated pesticides and polychlorinated biphenyls in marine tucuxi dolphins (*Sotalia fluviatilis*) from the Cananeia estuary, southeastern Brazil. *The Science of the Total Environment*, 312: 67-78
- Zeigler, J.M. (1964). The hydrography and sediments of the Gulf of Venezuela. *Limnology and Oceanography*, Vol. 9, No. 3: 397-411
- Zerbini, A.N., Andriolo, A., Da Rocha, J.M., Simões-Lopes, P.C., Siciliano, S., Pizzorno, J.L., Waite, J.M., DeMaster, D.P. & VanBlaricom, G. (2004). Winter distribution and abundance of humpback whales (*Megaptera novaeangliae*) off Northeastern Brazil. *J. Cetacean Res. Manage.* 6(1):101-107
- Zerbini, A.N. & Kotas, J.E. (1998). A note on cetacean bycatch in pelagic driftnetting off southern Brazil. *Rep. Int. Whal. Commn.*, 48: 519-524
- Zerbini, A.N. & Santos, M.C.O. (1997). First record of the pygmy killer whale *Feresa*

attenuata (Gray, 1874) for the Brazilian coast. *Aquatic Mammals*, 23(2): 105-109

Zerbini, A.N., Secchi, E.R., Siciliano, S. & Simões-Lopes, P.C. (1997). A review of the occurrence and distribution of whales of the genus *Balaenoptera* along the Brazilian coast. *Rep. Int. Whal. Commn.*, 47: 407-417

Zerbini, A.N., Siciliano, S. & Pizzorno, J.L.A. Programa de avaliação e ações prioritárias para as zonas costeira e marinha: Diagnóstico para os mamíferos marinhos.