

P. 217

acta
científica
venezolana

Volumen 46 -Suplemento N°1- 1995



XLV Convención Anual de la
AsoVAC

Universidad Simón Bolívar, Caracas

SOBRE UN AVISTAMIENTO DE DELFIN ESTUARINO O BUFETE (*Sotalia fluviatilis*) EN EL ORINOCO MEDIO. (On a sighting of estuarine dolphin or tucuxi in the Middle Orinoco). Boher, S., Bolaños, J. y Cova, L.J. Servicio Autónomo PROFAUNA (MARNR), Caracas, fax (02) - 545.3912.

Se presentan las circunstancias de un avistamiento de delfín estuarino en el Orinoco Medio y se discute la presencia de la especie en el Medio y Alto Orinoco. El 24/03/1994, miembros del Cuerpo Nacional de Guardafauas del MARNR observaron alrededor de 13 individuos de esta especie en el Río Orinoco, cerca de la desembocadura del Río Suapure, en el extremo oeste del Estado Bolívar (aprox. 6m 47' N y 67m 02' O), a más de 800 Km de la desembocadura del Orinoco. Se trata del grupo con el mayor número de individuos del que tenemos conocimiento (ver Magnusson *et al.* 1980). El grupo de delfines fue seguido durante 10-15 Km aguas arriba, a distancias mínimas que llegaron a ser de 10-15 m. La presencia de *Sotalia fluviatilis* en el Medio y Alto Orinoco, y en el Río Apure, no está clara. Según Hershkovitz (1963) en 1799, Humboldt registró la presencia de esta especie en San Fernando de Apure (Estado Apure) y en San Fernando de Atabapo (Estado Amazonas). Sin embargo, otros autores sostienen que los cetáceos avistados por Humboldt eran toninas, *Inia geoffrensis* (Meade y Koehnken 1991). Avistamientos recientes de delfín estuarino en el Río Orinoco han sido efectuados en los caños del Delta Amacuro y en cercanías de Ciudad Bolívar y de la desembocadura de los ríos Caroní, Caura y Apure (Linares, com. pers, USB y observaciones personales de los autores). Por su parte, Bolaños (en prep.) presenta datos morfométricos y merísticos del primer ejemplar de delfín estuarino proveniente del Orinoco que ingresa a una colección nacional (EBRG 18998) y, posiblemente, del mundo (ver Borobia *et al.* 1991). El mencionado ejemplar proviene de un varamiento ocurrido en cercanías de Ciudad Bolívar el 09/03/1995. El estudio más reciente acerca de la distribución de *Sotalia fluviatilis* señala la presencia de la especie en el Alto Orinoco (Borobia *et al.* 1991) basada en una comunicación de Ojasti. Sin embargo, el Prof. Ojasti (com. pers. 1995) afirma que sus datos se referían a un avistamiento ocurrido en el Orinoco Medio, entre las poblaciones de Cabruta y Caicara, y que su comunicación a los referidos autores no mencionaba el Alto Orinoco. Por otra parte, Meade y Koehnken (1991) señalan que esta especie no había

p 217

218 ZOOLOGIA

sido observada aguas arriba de Ciudad Bolívar. En este sentido, el presente avistamiento confirma que el delfín estuarino puede ocurrir en el Orinoco Medio y, hasta la fecha, representa el registro más meridional de la especie en el Río Orinoco y en Venezuela.

p 218